

مسارات ثلاثية شريط المغناطيسي بطاقة انتقاد الفارئ CR7400

(CR7400: نموذج رقم)

□□□□□□:

Compliance مع ISO 7811 و AAMVA و CA DMV، ANS؛
أنا: (اختياري) ، RS232 (اختياري) ، PS2 (اختياري) ، USB (افتراضي) : مضاعف واجهة للخيار .
ثنائية الاتجاه انتقاد القراءة
75/210 BPI : يمكن ضبط جميع المسارات الثلاثة على
موثوق ل 500000 بطاقة الضربات الشديدة .

□□□□□□□□:

البعد	170MMX44MMX42مم		
وزن	0.2كلغ		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	MA: 10 & العلامة		
بطاقة قياسية	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
موقف المسار	المسار رقم 1	المسار 2	المسار 3
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
قدرة التسجيل	حرفا 76	شخصيات 37	حرفا 107
جهة تعامل	USB (افتراضي) ، PS2 (اختياري) ، RS232 (اختياري)		
وظيفة رئيس	1.5mm قراءة فقط		
سرعة التشغيل	سم / ثانية 10 ~ 100		
حياة الرأس	بطاقة صفة الصورة 500000		
نسبة الخطأ	JSE) من 0.5% (بطاقة اختبار SS البريدا		
درجة الحرارة	إلى +50 درجة مئوية C التخزين: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية -20من		
رطوبة	RH % التشغيل: 20 % إلى 90 RH % التخزين: 0 % إلى 95		



CR7400



www.ocominc.com





CR7400



www.ocominc.com





الاتصال: هارولد هو جين تاو

تكنولوجيا المحدودة OCOM

العنوان: 4 / واو ، بلوك 10 ، حديقة زهونجكسينج الصناعية ، طريق شوانغ يى ، منطقة نانشان ، شنتشن 518054 ، الصين.

الموقع الإلكتروني: www.ocominc.com ، www.possolution.com.cn :

البريد الإلكتروني: sales14@ocominc.com :

سكايب: sales14@ocominc.com

MSN: ocomsales14@hotmail.com:

Whatsapp: 86.18948789890 :

Wechat: 18948789890 (ocomsales14):

الجوال: 86.18948789890 :

ف ف: 1467261417 :

Tel: 0086.755.86053207-814:

الفاكس: 868-0086.755.86053207.