مسارات ثلاثية شريط المغناطيسي بطاقة انتقاد القارئ CR7400

(نموذج رقم: CR7400)

□□□□□:

أنا؛ANS، CA DMV و AAMVA و ISO 7811 مع Compliance
مضاعف واجهة للخيار: USB (افتراضي) ، PS2 (اختياري) ، RS232 (اختياري) .
ثنائية الاتجاه انتقاد القراءة.
يمكن ضبط جميع المسارات الثلاثة على 75/210 BPI ؛
موثوق ل 500000 بطاقة الضربات الشديدة.

□□□□□□□:

البعد	170MMX44MMX42مم		
وزن	0.2كلغ		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5٪		
استهلاك الطاقة	العلامة & lt10 ؛MA		
بطاقة قياسية	ISO7811، AAMVA، CA DMV		
موقف المسار	المسار رقم 1	المسار 2	المسار 3
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
قدرة التسجيل	76 حرفا	37 شخصيات	107 حرفا
جهة تعامل	USB (افتراضي) ، PS2 (اختياري) ، RS232 (اختياري)		
وظيفة رئيس	1.5 قراءة فقط mm		
سرعة التشغيل	10 ~ 100 سم / ثانية		
حياة الرأس	500000 بطاقة صفعةالصورة		
نسبة الخطأ	Lالبريدss بطاقة اختبار) ٪0.5 من JSE)		
درجة الحرارة	من-20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية: -30 درجة مئوية التخزين: C 50+ درجة مئوية إلى		
رطوبة	RH ٪ التشغيل: 20 ٪ إلى 90 RH ٪ التخزين: 0 ٪ إلى 95		

ocom
At your side

CR7400

www.ocominc.com

ocom
At your side

CR7400

www.ocominc.com

الاتصال: هارولد هو جين تاو
تكنولوجيز المحدودة OCOM
العنوان: 4 / واو ، بلوك 10 ، حديقة زهونجكسينج الصناعية ، طريق شوانغ يى ، منطقة نانشان ، شنتشن 518054 ، الصين.
الموقع الإلكتروني: www.ocominc.com ، www.possolution.com.cn ؛
البريد الإلكتروني: sales14@ocominc.com ؛
سكايب: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com؛
Whatsapp: 86.18948789890 ؛
Wechat: 18948789890 (ocomsales14)؛
الجوال: 86.18948789890 ؛
ف ف: 1467261417 ؛
Tel: 0086.755.86053207-814؛
الفاكس: 868-0086.755.86053207.