□□ 58 □□□□□ □□□□□ Pos Qr □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□

□□□□□	5803-□□□□
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□ □□□	□□□□□ □□□ □□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□ RS232 □□
□□□	203 □□/□□□□ 8) □□□□□□ □□ □□□□)
□□□□□ □□□	57.5±0.5 □□□
□□□□□□□ □□□□	□□□□□/□□ 90 □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	48 □□
□□□□□□ □□□□□□	AS□II□ GB2312-80 (□□□□□□□)□ BIG5□ □□□
□□□□□□ □□□□□□	24*24):(□□□□□(24*17,12*9):□□□)
□□□□□ □□□ □□□	□□□ 0 5 :□□□□□□
□□□□□ □□□	0.055-0.09 □□□
□□□□□□ □□□□□	5 0 □□
□□□□□□□□□ □□□□□ - □□□□□ □□□□□□□□	1 □□□□□□□□ □□□□□ □□□D 2 □D
□□□□□ □□□ □□□□ □□	□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□	□ 2/□□□□□□ 12 □□□□□□□
□□□□□	114.8*132*86.4 □□□ □□□□
□□□	150 □□□□
□□□□□□ □□□□□	140*130*80 □□□□ 250/□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	0°□°50~□
□□□□□□□ □□□□□	20% □ %85 ~ □
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-20°□°60~□
□□□□□□□ □□□□□	5% ~ 90% □