

طابعة الإيصالات الحرارية مع سائق POS 58MM بلوتوث USB رخيصة

(رقم الموديل: OCPP -585)

خاصية:

حجم صغير وتصميم أنيق

يمكن أن تدفع درج النقود

سرعة طباعة عالية

EPSON متوافق مع

50KM رأس الطباعة الحياة:

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
كثافة الطباعة	384 203) خط (DPI نقطة /
حجم الحرف	نقطة ، 1.5 * 24 A: الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 مم (H) * 3.0 (W) مم (H) * 3.0 (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	الكود 39 ربال قطري (وظيفة (EAN8) JAN8 (EAN13) JAN13 (اختيارية)
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم لغة المشتري
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
سماكة الورق	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 الكم
البعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
قطع السيارات	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
ورق اللف	Φ75mm
واجهه المستخدم	اختياري Bluetooth ، LAN ، USB ، متوازي ، RS-232C
سائق	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 ESPON متوافق مع
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V ، 50-60Hz
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A

جهد إدخال الطابعة	DC12V / 3A
التحكم في الدرج النقدي	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	% درجة مئوية ، الرطوبة: 10-80 0-45
توفير درجة الحرارة	% الرطوبة: 10-90 ، -10-60degree C
شهادة	بنفايات / CE / FCC / CCC

زوايا مختلفة:



واجهات للخيار 4:



Parallel



Serial



USB



Lan

قابس الطاقة المتاحة



تفاصيل التعبئة

Single Carton Box



OCP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585







OCPP-585

