طابعة الإيصالات الحرارية مع سائق POS 58MM بلوتوث USB رخيصة

(OCPP -585) رقم الموديل)

:خاصية

حجم صغير وتصميم أنيق

يمكن أن تدفع درج النقود

سرعة طباعة عالية

EPSON متوافق مع

KMرأس الطباعة الحياة: 50

:تخصيص

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
كثافة الطباعة	(DPI) نقطة / خط (203 384
حجم الحرف	نقطة ، 1.5 42 * 12 : A: الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف 384
	مم (H) * 3.0 (H)
	مم (H) 3.0 * (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	الكود 39 ريال قطري (وظيفة EAN13) JAN3 (EAN13) JAN8 (EAN8)
	(اختيارية
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم لغة المشتري
سرعة الطباعة	ثانية / mmضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
سماكة الورق	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50 اله
البعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
قطع السيارات	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء
	المفتوح
ورق اللف	Φ75mm
واجهه المستخدم	اختياري USB ، LAN ، Bluetooth ، متوازي ، RS-232C
سائق	Win 9X، Win 2000، Win 2003، Win XP، Win Vista، Win
	7 متوافق مع ESPON
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V , 50-60Hz
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A

جهد إدخال الطابعة	DC12V / 3A
التحكم في الدرج النقدي	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	٪ درجة مئوية ، الرطوبة: 10-45 80-0
توفير درجة الحرارة	٪ الرطوبة: 10-60degree C ، 90-10
شهادة	CE / FCC / CCC / بنفایات

:زوایا مختلفة



واجهات للخيار 4:



قابس الطاقة المتاحة



تفاصيل التعبئة





















OCPP-585





