

## الصين مصنع جديد الصغيرة الثابتة متعددة الاتجاهات الماسح الضوئي الباركود ليزر

الميزات:

الصين مصنع جديد الصغيرة الثابتة متعددة الاتجاهات الماسح الضوئي الباركود ليزر  
20 خطوط المسح الضوئي وخمسة اتجاهات.  
في الثانية سرعة القراءة؛ 1120times  
متعددة / أعزب قدرة خط المسح تلبية متطلبات مختلفة.  
USB، أو KBW، RS232: واجهات متعددة اختيارية  
زرقاء، وتلميحات الجرس بصوت عال. LED أضواء  
قاعدة يمكن أن تدور.  
مظهر موجزة وسهلة، أداء مستقر.

المواصفات:

معايير الأداء	
مصدر الضوء	نانومتر الليزر مرئية ليزر ديود 650
صفارة	سبع نغمات أو صامتة
مصباح	أزرق = ضوء الليزر، وعلى استعداد لالماسح الضوئي، الأحمر = نجاح فك
واجهة نظام	PC KBW، RS232، USB
المعلومات المادية	
(حجم (إل إكس م خ ح	حجم المنتج (180 * 130 * 110 مم)، (حجم التعبئة: 230 مم * 160 مم * 120 مم
الوزن	(حجم المنتج (460 غرام)، والتعبئة (630 غرام)
المعلومات الكهربائية	
إدخال التيار الكهربائي	5VDC +/- 10%
قوة العمل	1000MW (200mAx5V)
الطاقة في وضع الإستعداد	900mW (180mAx5V)
مصدر التيار المباشر	5 : 2 VDCx1A
مستوى الليزر	CLASS1
تحديد	التوجيه EMC الجزء 15 من الفئة ب، والاتحاد الأوروبي CE، RHOS، FCC
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 degree C - 40degree C
درجة حرارة التخزين	-40degree C - 60degree C
رطوبة	(الرطوبة النسبية 5٪ إلى 95٪ (بدون تكاثف)
مقاومة القرقة مميزة	.على الصمود من 1.5 متر قطرة عالية.
ضيق الغبار	.ختم لمنع الغبار الهواء الجسيمات تأكل.
المعلومات المسح الضوئي	
وضع المسح	اومني الاتجاه 20 خط
سرعة المسح الضوئي	مرة في الثانية الواحدة 1120
على النقيض الطباعة	الحد الأدنى 30٪ الفرق انعكاس
(لفة (الميل)، الملعب، الإنحراف (ياو	360 °، 60 °، 60 °
القدرة فك	UPC / EAN / JAN، 39 وقانون Full ASCII، Code128Full ASCII، Codebar، GS1، بار بيانات، Code93، Code11، MSI Plessey، Trioptic، Telepen.



المنتجات التفاصيل:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**الوثائق ذات الصلة:**

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)