□M / N: OCPP -763□

:مواصفات

	دبابيس مصفوفة نقطة التسلسلية 9
	أو 35 الجبهة ب: 40 أو 43 FONT A: 33
قدرة العمود	400dots
حجم الحرف	النقاط الصينية المبسطة ، B: 7 * 9 النقاط ، الخط A: 9 * 9 الخط ،
	الصينية التقليدية: 16 * 16 نقطة
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
حرف لکل سطر	400dots
سرعة الطباعة	4.5lines / ثانية
131 (121) 21"	اختيار 45 بايت أو
	Dip بایت 4 کیلو باستخدام مفاتیح
عرض الورق	و 75.5 ± 0.5mm
نسخة القدرة	نسخة أصلية ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	خطوط 1000000000
سائق	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
بيئة التخزين	(٪ درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
بيئة العمل	(٪ درجة الحرارة (0 ~ 50 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
البعد	230X146X145mm
الوزن الإجمالي	3.75KG
قطع السيارات	نعم
مستشعر نهاية الورق	نعم
سمك الورق	0.06-0.08mm
ورق اللف	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
واجهه المستخدم	USB / LAN / موازية
	EPSON متوافق مع
مراقبة درج النقدية	DC 12-24V / 1A
	DC24V / 2.5A
باعة الياباني الموثوق به	ً بعمر افتراضي يصل إلى أكثر من 10٬000٬000 سطر (SEIKO F347) ملاحظات: يستخدم رأس الط



OCPP-763











OCPP-763











OCPP-763



