

طابعة تسمية حرارية مباشرة عالية السرعة

(M / N: OCBP -004)

المميزات:

سعة 8 ميجابايت ، ذاكرة فلاش 4 ميجا بايت SDRAM سعة 200 ميجا هرتز 32 بت مع ذاكرة RISC معالج

تصميم مدفوع بالتروس ثنائي المحرك

مم (5 بوصات) سرعة الطباعة في الثانية 127

(إمداد شريط 300 متر (984 بوصة) على قلب 25.4 مم (1 بوصة)

Kiosk آلية الطباعة لتطبيق

TPLE و TPLZ دعم اللغات TSPL-EZ™ تحاكي البرامج الثابتة

نموذج الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
الدقة	(نقاط / مم) 203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / مم) 300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	النقل الحراري والحراري المباشر	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5 بوصات) / ثانية 127	ملم (4 بوصات) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم) 4.25 بوصة 108	(ملم) 4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم) 110 بوصة 2794	(مم) 40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، طية المروحة ، حقق (خارج الجرح)	
عرض الوسائط	(مم) 0.78 بوصة - 4.4 بوصة 20-112	
سمك الوسائط	(ملم) 2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول الملصق	(ملم) 0.39 بوصة ~ 40 بوصة 1,016 ~ 10	
قدرة لفة التسمية	OD (ملم) 5 بوصات 127 (خارج الجرح)	
الشريط وعرض الشريط	مم ، قلب واحد (مغلف بالحبر من الخارج) ، 40 مم ~ 110 مم (1.6 OD 67 م. ، كحد أقصى 300 (بوصة ~ 4.3 بوصة)	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدار	
البعد المادي	مم عرض × 194.8 مم ارتفاع × 302.5 مم عمق 234	
وزن	كجم 6.83 رطل 3.1	
المعالج	بت 32 RISC وحدة معالجة مركزية	
ذاكرة	فلاش مينموري 4MB SDRAM ميجابايت 8 لتوسيع ذاكرة فلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	
واجهه المستخدم	• خيار المصنع) • إيثرنت داخلي ، (10/100 Centronics • خيار المصنع) (RS-232 • USB2.0 • خيار المصنع) (ميجابايت في الثانية) (خيار المصنع) (لاسلكي) (خيار المصنع) (b / g / n خيار المصنع) • لاسلكي (802.11 Bluetooth)	
قوة	مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي الإدخال: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
زر ، مفتاح التشغيل ، زر LED	1 زر تغذية و 1 LED (ألوان: أحمر وأرجواني وبولي 3) LED مفتاح طاقة ، 1 زر تغذية و 1	
أجهزة الاستشعار	(قابل للتعديل POS) مستشعر عاكس للعلامة السوداء مستشعر فتح الرأس مستشعر فجوة الإرسال مستشعر نهاية الشريط	
ساعة الوقت الحقيقي	اساسي	

الخطوط الداخلية	خطوط نقطية أبجدية رقمية 8 TTF دعم خط.
الرمز الشريطي	الرمز 128 المجموعات ، UCC الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: الرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128 الفرعية A ، B ، C ، Codabar ، 5 ، معشق 2 من EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 و UPC-A و UPC-E و EAN و UPC 2 (5) إضافية ، MSI و PLESSEY و POS TNET و China POS T رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، Maxicode ، PDF-417 :الرمز الشريطي الثنائي الأبعاد
الرسم	(لويًا كحد أقصى 256) BMAP ، BMP ، PCX
تناوب الخط والباركود	0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 °
لغة الطباعة	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
حالة البيئة	التشغيل: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85% دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90% دون تكاثف
نظام السلامة	FCC □ CE □ CCC □ CB
اعتبارات بيئية	الامتثال بنفايات
مستلزمات	CD دليل البدء السريع guide القرص المضغوط Windows برنامج وضع العلامات لبرنامج □ سلك الطاقة USB cord كابل عمود الدوران ، علامة تبويب التثبيت 2 × ، ind ، © مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي supply المحول الأساسي 1.5 " × 2" الوسائط edia لب الورق الشريط core paper ⑦ مغزل الشريط 2 ×
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، إيثرنت داخلي ، 10/100 ميجابت في الثانية
خيارات التاجر	وحدة تقشير ، قطع مقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 مم ، 200000 mm ، تخفيضات 500000 ، تخفيضات 0.20 ~ 0.25
خيارات المستخدم	الوسائط. 214 مم (8.4 بوصة) بقلب 25.4 مم (1 بوصة) ، لوحة تثبيت OD ، جيل لفة الخارجي خارجية ، واجهة تسلسلية) ، وحدة b / g / n واجهة تسلسلية) ، وحدة لاسلكية (802.11 Bluetooth وحدة RFID.



OCBP-004





OCBP-004





التعليمات

1. سياسة موك

لا يوجد حد موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة مختلف ، وكمية أكبر بسعر أفضل.

للإنتاج المخصص ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

2. توافر عينة وسياسة

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب دفع جميع العينات قبل شipment ، سعر العينات أعلى من الطلب الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات إليك ، أو إرسال المزيد من منتجات القطع مع شipment.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal الغربي أو uion أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام
aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI.

3. الضمان

مكرسة لتقديم منتجات وخدمات فعالة من حيث التكلفة بجودة موثوقة تفي برضا العملاء ؛ OCOM

العالمية ، ولدنا أعلى مستوى ضمان تجاري والذي يحمي أموالك ووقت التسليم Fortune 500 لقد تم تأهيلنا من قبل شركة .100٪

ضماننا للمنتجات هو حوالي 12 + 1 شهرًا من الشحن بشكل طبيعي ، يمكن أن يكون لبعض الموديلات المحددة ضمانًا لمدة 24 شهرًا ؛

الأولية DOA ستعطي منتجات (DOA) يعتبر أي منتج في غضون 30 يومًا من حدوث فشل التسليم تسليمًا غير صالح للاستبدال ، ويتم شحنها عن طريق البريد السريع.

بالنسبة للنظام الشامل ، نود أن نورد بعض قطع الغيار بالشحن للإصلاح المحلي بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

4. شروط الدفع

، أو غيرهم. حول عينات النظام Escrow ، Western Union ، LC ، T / T ، بالنسبة للنظام الشامل ، يمكنك الدفع لنا باستخدام حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com مقبولة. خدمة الضمان مدعومة من Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان ، T / T والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع ببطاقات خصم محددة بما في ذلك MasterCard و Visa و Moneybookers و Euro6000 و B و CartaSi 4 و Pos tePay و Carte Bleue و Solo و Maestro.

5. الشحن

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: البريد السريع ، أو الجو ، أو البحر ، أو الشاحنة ، أو النقل من قبل العملاء شخصياً

6. الزبون

أستراليا ، وأمريكا الجنوبية سريعة النمو ، وأفريقيا ، وروسيا ... ، ، European عملائنا الرئيسيين من

50 O2 ، Unilever العالمية مثل Fortune 500 لقد قمنا بخدمة أكثر من 1300 عميل من 133 دولة ، بما في ذلك شركة منهم هم أكبر موزع في المناطق المحلية.