


العلامة التجارية	8005-العلامة التجارية
طريقة التغليف	طريقة التغليف
العلامة التجارية	العلامة التجارية
العلامة التجارية	RS232LPT
العلامة التجارية	203 (8) (العلامة التجارية)
العلامة التجارية	79.5±0.5
العلامة التجارية	150
العلامة التجارية	72
العلامة التجارية	GB2312-80(العلامة التجارية)
العلامة التجارية	24*24):(العلامة التجارية(24*17,12*9):العلامة التجارية)
العلامة التجارية	العلامة التجارية 150 :
العلامة التجارية	العلامة التجارية 18 :
العلامة التجارية	0.055-0. 15
العلامة التجارية	≥100
العلامة التجارية	≥1,000,000
العلامة التجارية - العلامة التجارية	1 :UP-E13 (EAN13)8(EAN8)39ITF931282D: العلامة التجارية
كشف	الورق خارج، الورقة قريبة من النهاية، الورقة مأخوذة
العلامة التجارية	2/العلامة التجارية 24
العلامة التجارية	147.6 ملم * 146 * 256.5 ملم
العلامة التجارية	1.65
العلامة التجارية	290*210*200 1.8/العلامة التجارية
العلامة التجارية	0°~50°
العلامة التجارية	20% ~ 85%
العلامة التجارية	-20°~60°
العلامة التجارية	5% ~ 90%











温馨提示
请使用厂家专配的适配器







