

سطح المكتب 10 بوصة الكل في واحد ويندوز دعم شاشة كمبيوتر تعمل باللمس ونظام اندرويد

(M\N:POS-B10\B10-A)

الميزات:

- المعالج رباعي Intel Celeron غيغاهرتز الأساسية Windows 2.0 نظام وحدة المعالجة المركزية هایت التكوين ل J1900
- لنظام اندرويد A7 النواة اللحاء-المعالج 8 A83T غيغاهرتز الذراع 2.0
- غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + قياسي مدمج 32 جيجابايت 2
- نقطة متعددة سعوية تعمل باللمس
- جزء لا يتجزأ من الطابعة الحرارية 58 مم أو 80 مم
- reader(Optional) تتفاعل ، IC مضمن الأبحاث العلمية البحرية، الاتصال قارئ بطاقة
- لوحة العرض الأنيق

التطبيقات:

- المطاعم: الفنادق والمطاعم، ومطعم للوجبات السريعة، ومقهى، ومخيز وكعكة متجر
- متاجر التجزئة: الشوارع التجارية والبنوك، ومتجر، ومتجر مستحضرات التجميل والغناء الدرجة العالية
- الترفيه: ساونا وسبا، والنادي الليلي، ملاهي، كازينو ونقاط البيع لتذاكر البانصيب
- التجارية: المعلومات إدارة محطات لموقف السيارات، ونزل، والطيران، ومترو الإنفاق ومحطة ووارف

إظهار الصورة:



المعلمة:

نموذج	أ 10 بوصة الكل في واحد \كمبيوتر شاشة تعمل-B10-نقاط البيع-B10\نقاط البيع باللمس"
اللوحة الرئيسية	Intel Celeron رباعية النواة 2.0 J1900 المعالج
اللوحة الرئيسية	قشرة النواة 8 جيجاهرتز-A7 الذراع 2.0 A83T
نظام التشغيل	Windows7(Beta)
نظام التشغيل	الروبوت 5.1
الذاكرة	SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت 2
الذاكرة	غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت 2
شاشة تعمل باللمس	نقطة متعددة سعوية تعمل باللمس
حجم الشاشة	screen10.1inch الرئيسي، نائب screen10.1 بوصة
لون	الأسود أو أوتوماتيك
الطابعة	والعتاد الكبير 58 مم الطابعة الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع مقص
Port(1900) الإدخال\الإخراج	الناقل التسلسلي العام * 4
	1 * RJ45 منفذ
	1 * RJ11
	1 * هدمي (for vice screen)
	1 * DB9 RS232 بورت

Port(A83T) الإدخال\الإخراج	RJ11 * 1
	فتحه * 1 TF
	منفذ RJ45 * 1
	1 * هدمي (for vice screen)
	الناقل التسلسلي العام * 2
	1 * DB9 RS232 بورت
	أغنية * 1
	منفذ USB OTG
درجة حرارة التشغيل	0°C إلى 40 °C
الدالة أوثير (Andriod)	بلوتوث، وأي فأي، ونظام تحديد المواقع
اختياري (Windows) Items	والجيل الثالث 3، IC قارئ بطاقة MSR تتفاعل، اتصل بكاميرا ، LCD VFD عرض ، DB9 RS232 * 3 المنفذ المتوازي، بورت DB25
اختياري (Andriod) Items	IC تتفاعل، اتصل ، VFD كاميرا، وعرض شاشات الكريستال السائل ،والجيل الثالث 3 بطاقة القارئ، والأبحاث العلمية البحرية
درجة حرارة التخزين	-20°Cto 60°C
البعد التعبئة	سم 46 * 43 * 51
محول الطاقة	بوضع DC12V/5A فولت\60-50 هرتز متردد، مدخلات 110-240





كما اشترت المشتريين

