

طابعة الشحن السلكية سطح المكتب نقل الحرارة

(M / N: OCBP -004A / B)



المميزات

سعة 8 ميجابايت ، وذاكرة فلاش 4 ميجابايت SDRAM سعة 200 ميجا هرتز 32 بت مع ذاكرة RISC معالج

تصميم مدفوع بالتروس ثنائي المحرك

مم (5 بوصات) سرعة الطباعة في الثانية 127

(إمداد شريط 300 متر (984 بوصة) على قلب 25.4 مم (1 بوصة

Kiosk آلية الطباعة لتطبيق

TPLZ و TPLE دعم اللغات TSPL-EZ™ تحاكي البرامج الثابتة

نموذج الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / مم (300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	النقل الحراري والحراري المباشر	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5 بوصات) / ثانية 127	ملم (4 بوصات) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم (4.25 بوصة 108	(ملم (4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم (110 بوصة 2794	(مم (40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، طية المروحة ، حقق (خارج الجرح	
عرض الوسائط	(مم (0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112	
سمك الوسائط	(ملم (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	

طول الملصق	10 ~ 1,016 بوصة (0.39 بوصة ~ 2794 110 مم (0.39 بوصة ~ 110 مم (بوصة
قدرة لفة التسمية	127 (OD (خارج الجرح) (مم (5 بوصات
الشريط وعرض الشريط	300 مم ، قلب واحد (مغلف بالخبر من الخارج) ، 40 مم ~ OD 67 مم ، كحد أقصى 300 (110 مم (1.6 بوصة ~ 4.3 بوصة
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدار
البعد المادي	234 مم عرض × 194.8 مم ارتفاع × 302.5 مم عمق
وزن	3.1 رطل 6.83 كجم
المعالج	بت RISC 32 وحدة معالجة مركزية
ذاكرة	4MB فلاش ميموري 8 ميجابايت SDRAM لتوسيع ذاكرة فلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة
واجهه المستخدم	• خيار المصنع) • إيثرنت داخلي ، (Centronics • خيار المصنع) • RS-232 • USB2.0 • 10/100 ميجابايت في الثانية (خيار المصنع (لاسلكي (خيار المصنع) • b / g / n خيار المصنع) • لاسلكي (802.11 Bluetooth
قوة	مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي الإدخال: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W
زر ، مفتاح التشغيل ، زر LED	(ألوان: أحمر وأرجواني وبولي (3 LED مفتاح طاقة ، 1 زر تغذية و 1
أجهزة الاستشعار	(قابل للتعديل pos) مستشعر عاكس للعلامة السوداء مستشعر فتح الرأس مستشعر فجوة الإرسال مستشعر نهاية الشريط
ساعة الوقت الحقيقي	اساسي
الخطوط الداخلية	خطوط نقطية أبجدية رقمية 8 TTF. دعم خط.
الرمز الشريطي	الرمز 128 المجموعات ، UCC الباركود: الرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128 1D ، A ، B ، C ، Codabar ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2 (5) أرقام إضافية (MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، POS T الصين ، رمز ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، الرمز الشريطي الثنائي الأبعاد الاستجابة السريعة
الرسم	(لوثًا كحد أقصى 256) BIMAP ، BMP ، PCX
تناوب الخط والباركود	0 ° ، 90 ° ، 180 ° ، 270 °
لغة الطباعة	TSPL (EPL ، ZPL ، DPL)
حالة البيئة	التشغيل: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85% دون تكاثف التخزين: 40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90% دون تكاثف
نظام السلامة	FCC ، CE ، CCC ، CB
اعتبارات بيئية	الامتثال بنفايات
مستلزمات	دليل البدء guide start القرص المضغوط Windows برنامج وضع العلامات لبرنامج ① مصدر طاقة supply سلك الطاقة USB cord كبل cable السريع عمود الدوران ، علامة تبويب التثبيت 2 × ، 1.5 "محول sp التحويل العالمي الخارجي الوسائط edia "قلب الورق core" عمود الدوران 2 × ind "أساسي 2 ×
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، إيثرنت داخلي ، 10/100 ميجابايت في الثانية
خيارات التاجر	وحدة تقشير ، قاطع مقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 مم ، قطع 500000 ؛ 0.20 ~ 0.25 مم ، قطع 200000

خيارات المستخدم	الوسائط. 214 مم (8.4 بوصة) مع قلب 25.4 مم (1 بوصة) ، OD ، جبل لفة الخارجي b / واجهة تسلسلية) ، وحدة لاسلكية Bluetooth (802.11) لوحة تثبيت خارجية ، وحدة RFID واجهة تسلسلية) ، وحدة g / n
-----------------	--

عرض المنتج:





OCBP-004





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



تطبيق:

Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



قابس الطاقة للحصول على خيارات:



التعليمات

1. سياسة موك

لا يوجد حد موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة مختلف ، وكمية أكبر بسعر أفضل.

للإنتاج المخصص ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

2. توافر عينة وسياسة

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب دفع جميع العينات قبل شipment ، سعر العينات أعلى من الطلب الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات إليك ، أو إرسال المزيد من منتجات القطع مع شipment.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal الغربي أو uion أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام

aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_Cl.

3. الضمان

مكرسة لتقديم منتجات وخدمات فعالة من حيث التكلفة بجودة موثوقة تفي برضا العملاء ؛ OCOM

العالمية ، ولدينا أعلى مستوى ضمان تجاري والذي يحمي أموالك ووقت التسليم Fortune 500 لقد تم تأهيلنا من قبل شركة بنسبة 100٪.

ضماننا للمنتجات هو حوالي 12 + 1 شهرًا من الشحن بشكل طبيعي ، يمكن أن يكون لبعض الموديلات المحددة ضمانًا لمدة 24 شهرًا ؛

الأولية DOA ستعطي منتجات (DOA) يعتبر أي منتج في غضون 30 يومًا من حدوث فشل التسليم تسليمًا غير صالح للاستبدال ، ويتم شحنها عن طريق البريد السريع.

بالنسبة للنظام الشامل ، نود أن نورد بعض قطع الغيار بالشحن للإصلاح المحلي بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

4. شروط الدفع

، أو غيرهم. حول عينات النظام Escrow ، Western Union ، LC ، T / T ، بالنسبة للنظام الشامل ، يمكنك الدفع لنا باستخدام حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com مقبولة. خدمة الضمان مدعومة من Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان ، T / T والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع ببطاقات خصم محددة بما في ذلك MasterCard و Visa و Moneybookers و Euro6000 و B و CartaSi 4 و Pos tePay و Carte Bleue و Solo و Maestro.

5. الشحن

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: صريحة أو جوية أو بحرية أو شاحنة أو التقاط من قبل العملاء شخصيًا.

6. الزبون

أستراليا ، وأمريكا الجنوبية سريعة النمو ، وأفريقيا ، وروسيا ... ، Eruoepan عملائنا الرئيسيين من

50 O2 ، Unilever العالمية مثل Fortune 500 لقد قمنا بخدمة أكثر من 1300 عميل من 133 دولة ، بما في ذلك شركة منهم هم أكبر موزع في المناطق المحلية.

لماذا تختارنا

OCOM لماذا تختار

والقائمة التلقائية ذات المعرف التلقائي المؤهلة من قبل شركات POS الشركة الرائدة في مجال المنتجات ذات الحجم الواحد العالمية Fortune 500

... Star و O2 و Unilever عملاء المستوى 1 بما في ذلك

أكثر من 1500 عميل يغطون 133 دولة ؛

OEM / ODM. 9 سنوات خبرة

جودة الحجر الصناعي وتاريخ الشحن POS أعلى مستوى ضمان تجارة في

يستجيب بسرعة والخدمات المهنية

وشهادات أخرى ، BIS ، POA ، Soncap ، CE ، FCC

ضمان 12 + 1 شهر.

القائمة المختصرة في "جائزة أفضل صاحب عمل في الصين"

الاعتقاد: النزاهة ، السعي للتميز ، التعاون المريح للجانبين

