

طابعة 4 إنش الحرارية لسطح المكتب المباشر للتسميات / الإيصالات / الرموز
الشريطية
(M / N: OCBP -007-U)

1.Features:

جودة عالية مزدوجة الجدار تصميم صدفي
 بت 32 RISC وحدة المعالجة المركزية
 SDRAM 8MB ، فلاش 4 MB
 رئيس متابعة الاستشعار
 قرار 203 نقطة في البوصة
 4 (" سرعة طباعة عالية تبلغ 102 مم / s
 عرض الطباعة 108 مم
 20-112 مم (0.78-4.4") قابلة للتعديل معرض edia

2.Parameters:

معامل	
القرار	(نقاط / مم) 203 نقطة لكل بوصة 8
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
أقصى سرعة الطباعة	مم (4") / ث 102
عرض ماكس	(مم) 4.25 بوصة 108
طول ماكس	(مم) 90 بوصة 2286
نوع الوسائط	المستمر ، الفجوة ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف وثقب لكمة
عرض الوسائط	(مم) 20-112 4.4-0.78
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.16mm (2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2,286mm (0.4 " ~ 90 ")
قدرة لفة التسمية	(الجرح الخارجي) OD (مم) 127 5 (")
نسيج	البلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	(مم) (W 211 × H 166 × D 240) ملم
وزن	2.15kg
المعالج	بت 32 RISC وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة	لتتوسيع SD 容量 8 ميجابايت ، قارئ بطاقة SDRAM ذاكرة فلاش بسعة 4 ميجابايت ، ذاكرة فلاش ، حتى 4 جيجابايت
جهة تعامل	USB 2.0
الخطوط الداخلية	من البرنامج Windows خطوط نقطية رقمية أبجدية ، يمكن تنزيل خطوط 8
الباركود	الباركود 1D A , B , C ، 128 مجموعات فرعية ، UCC الباركود: الكود 39 ، الكود 93 ، الكود 128 ، Codabar ، Interleaved 2 of 5 ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، الصين ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، UAN ، أرقام إضافية (5) PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix 2D رمز الاستجابة السريعة ، الباركود: 0 °، 90 °، 180 °، 270 درجة
الخط وتناسب الباركود	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 85 ~ 25 % دون تكافف ، التخزين: 10 ~ 60 درجة مئوية ، 90 ~ 20 درجة مئوية
حالة البيئة	

3.Pictures:



Features



Parameter

Parameter	
Resolution	8 dots/mm(203DPI)
Printing method	Direct Thermal
Print speed	100mm/s (4 in/s)
Max. print width	108 mm (4.25")
Max. print length	2258 mm (90")
Media type	Continuous, gap, black mark, fan-fold and punched hole
Media width	20~108 mm (0.79~4.25")
Media thickness	0.06~0.16mm (2.36~6.30mil)
Label length	10~280mm (0.4~11.0")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (outside w round)
Physical dimension	240 mm (W) x 211 mm (H) x 168 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 4MB
Interface	USB 2.0
Interlanguage	8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable from software
Barcode	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128, Code 11, Codabar, A, E, C, GS1, Interleaved2 of 5, Symbal, EAN-13/EAN-128, UPCA, UPC-E, EAN and UPC(E)13 digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 95% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90%



4.FAQ:

1). سياسة موك:

لا يوجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية. لإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع مثل المبيعات لدينا مباشرة.

2). عينة التوفير وأمير : سياسات

بعد أن أكد العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل. يجب أن تدفع جميع العينات قبل شبيمنت ، وسعر العينات أعلى من النظام الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شبيمنت.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على [paypal](#) الغربي ، أو [t / t union](#) يمكن شراء العينات منا مباشرة باستخدام [aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI).

3). ضمان:

لتوفير المنتجات والخدمات الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع جودة موثوق بها تلبي احتياجات العملاء ؛ OCOM يكرس

لقد تأهلنا من قبل شركة ثروة عالمية 500 ، ولدينا أعلى مستوى من ضمان التجارة والذي يحمي أموالك ووقت العمل بنسبة 100٪.

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون بعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهرًا الضمان ؟

ستعطي الأولوية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA منتجات (DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسلیم أمرًا غير صالح عن طريق البريد.

للطلب الشامل ، نود توفير بعض قطع الغيار مع الشحن لإصلاحها بسرعة المحلية. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة صياغة والتحليل.

4). شروط الدفع

T / T ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول عينات من أجل ، LC ، T / T للطلب الشامل ، يمكنك أن تدفع لنا باستخدام حالياً ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com. يتم تشغيل خدمة الضمان بواسطة Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع باستخدام بطاقات السحب الآلي المحددة بما في Visa و MasterCard و tePay و CartaSi و Euro6000 و 4 B و Pos و ماستر كارد و سولو و كارت بل و

5. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:

والم المنتجات ذات الصلة معرف التلقائي مع التحقق من POS هي المورد الرئيسي والشركة المصنعة لـ OCOM Technologies Ltd. شركة ثروة 500 ، ولديها أعلى مستوى ضمان تجاري بنسبة 1 توفالو. تخدم [guarrantee](#) على بابا.

قارئ البطاقة ، POS الطابعة الحرارية ، طابعة الباركود ، طابعة نقطية ، ماسح الباركود ، محطة OCOM تغطي مجموعة منتجات POS درج النقود ، شاشة عرض العملاء ، شاشة مراقبة (المagnete) POS ، محطة التاريخ ، ومنتجات الأجهزة الطرفية الأخرى من عداد النقود ، المقياس الإلكتروني والورق الحراري) ، والتي تستخدم على نطاق واسع لتجارة التجزئة والمطاعم ، POS لوحة مفاتيح وغيرها من الشهادات المطلوبة. CE ، FCC ، البنوك واليانصيب والنقل واللوجستية وغيرها من التطبيقات. لدينا

في أن تكون الخيار المقنع لشركائنا ، ومعتقداتنا الثلاثة الأساسية هي "أساس النزاهة ، والسعى لتحقيق التميز ، OCOM تتمثل مهمة هو موضع ترحيب OEM / ODM. نود إقامة شراكات مستقرة وموثوقة مع العملاء في جميع أنحاء العالم.