

الباركود D / 2D الماسح الضوئي الباركود جواز السفر ل 1 دائمة المحمولة 2

(2015- OCBS :رقم الموديل)

خاصية:

- عالية الأداء فك التشفير
- ويمكن التقاط صورة OCR على قطع الغيار ، الباركود DPM الباركود ، الباركود mc يمكن قراءة ما يصل إلى 3
- وظيفة قوية لتحرير البيانات
- يمكن تعيين بعض الوظائف على الماسحات الضوئية قبل إرسال البيانات إلى الجهاز المضيف. يساعد على إدخال البيانات بطريقة مطلوبة لتحقيق هدف تحرير البيانات بشكل مرن.
- مع استشعار الأشعة تحت الحمراء للكشف عن تحرك الباركود
- ms. وظيفة الأشعة تحت الحمراء يمكن أن تكتشف ما يصل إلى 40 سم من الباركود المتحرك ، وفك التشفير في غضون 100
- التصميم الهيكلي الموثوق ودائم
- IP42 يمكن أن تصمد أمام القطرات المتكررة من ارتفاع 1.8 متر ، مستوى الحماية
- أنسنة تصميم الإضاءة والتركيز
- الإضاءة الناعمة بدون تردد الفلاش ونظام تركيز واضح / دقيق عبر الليزر لا ينتج فقط التعب البصري في ظروف التشغيل عالية القوة المستمرة ، ولكن أيضًا يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل.
- تصميم منخفض الطاقة متوافق مع جميع أنواع الأجهزة
- غير كافية على الكمبيوتر USB يمكن أن يساعد تصميم الطاقة المنخفضة في حل مشكلات الاتصال التي تسببها سعة محرك أقراص المضيف أو متطلبات الجهد الزائد لجهاز الوصول وما إلى ذلك ، كما أنه يساعد على زيادة توافق الجهاز

تطبيق:

إدارة بأثر رجعي للإنتاج في الصناعة الإلكترونية ، وإدارة بأثر رجعي لإنتاج الصناعة الخفيفة ، وإدارة المستودعات من متجر على الإنترنت ، والخدمات اللوجستية ، وتطبيق الماسح الضوئي العادي الباركود

تخصيص:

| تفحص | | | |
|-------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| المستشعر | CMOS | صحة* | ≥3mil |
| الدقة | 1280 * 960 | * تسامح الحركة | 2 م / ث |
| ضوء | الصمام الأبيض / الأحمر الصمام | مجال زاوية الرؤية | أفقي 40.5 درجة ، عمودي 30.4 درجة |
| التركيز | الليزر 650nm | * التباين الرمزي | ≥25% |
| الباركود | 2D | رمز الاستجابة السريعة ، مصفوفة البيانات ، الرمز ، PDF417 ، إلخ ، الصيني المعقول (□ □ □) ، إلخ. | |
| | 1D | EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، ISSN ، ISBN ، Codabar ، الرمز 128 ، Code93 ، ITF-6 ، ITF-14 ، Interleaved2of 5 ، 2 ، قياسي 5 ، 5 ، of5 صناعي 2 ، Matrix2of 5 ، GS1 Databar ، كود ، إلخ ، Plessey ، MSI-Plessey ، الرمز 39 ، 11 | |
| * عمق القراءة | نوع الباركود | 2015-1 | 2015-2 |
| | EAN-13 (13mil) | 25MM ~ 155MM | 40MM ~ 410MM |
| | (مل الكود 39 5) | 50MM ~ 100MM | 110MM 250MM ~ |
| | PDF 417 (6.7mil) | 40MM ~ 105MM | 115mm ~ 190MM |
| | (مصفوفة البيانات 10 مل) | 40MM ~ 110MM | 100MM 250MM ~ |
| * حساسية الباركود | (رمز الاستجابة السريعة 15 مل) | 35MM ~ 155MM | 70MM ~ 280MM |
| | ملعب كورة قدم | ± 50 درجة | |
| | إمالة | 360 ° | |
| انحرف | ± 50 درجة | | |
| الكهرباء | | | |
| واجهه المستخدم | RS-232، USB، PS / 2 | طريقة سريعة | هزاز ، LED الجرس ، مؤشر |
| البعد | 166 (W) * 107 (D) * 71 (H) ملم | الجهد الكهربى | 5 VDC ± 5% |
| وزن | 208g | القوة المصنفة استهلاك | (ميجا واط (القيم النموذجية 1251 |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| 5 @ VDC الحالي | التشغيل الحالي 266 مللي أمبير (القيم النموذجية) | الاستعداد الحالية | مللي أمبير 109 |
| بيئي | | | |
| درجة حرارة العمل | -20 °C ~ 50 °C | كهرباء | كيلو فولت (تفريغ الهواء) ، ± 16 (8 كيلو فولت (تفريغ مباشر |
| درجة حرارة التخزين | -40 °C ~ + 70 °C | مكافحة إسقاط | 1.8M |
| رطوبة | 5% ~ 95% (دون تكاثف) | درجة IP | IP42 |
| شهادات | FCC Part15 صنف B ، CE EMC صنف B | | |
| مستلزمات | | | |
| كابل | يو اس بي | للاتصال والإرسال ، USB كابل | |
| | RS-232 | اختياري) ، للاتصال والإرسال) كابل RS-232 | |
| | PS / 2 | اختياري) ، للاتصال والإرسال) كابل PS / 2 | |
| مشترك كهربائي | ل RS232 محول 5 فولت (اختياري) ، مزود الطاقة ل AC100 ~ 240V ، 50 ~ 60HZ المدخلات: DC 5V ، 1.5A. اخماد: | | |
| الآخرين | | | |
| موقف الحث الذكي | اختياري | | |
| تحرير البيانات | أيد | | |



OCBS-2015










OCBS-2015





OCBS-2015





التعليمات

1. سياسة موك

لا يوجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

لإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع ممثل المبيعات لدينا مباشرة.

2. عينة توافر والسياسة

بعد أن أكد العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب أن تدفع جميع العينات قبل شipment ، وسعر العينات أعلى من النظام الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شipment.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal الغربي ، أو t / t ، uion ، يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام alibaba: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI

3. الضمان

لتوفير المنتجات والخدمات الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع جودة موثوقة تلي احتياجات العملاء ؛ OCOM يكرس

لقد تأهلنا من قبل شركة ثروة عالمية 500 ، ولدنا أعلى مستوى من ضمان التجارة والذي يحمي أموالك ووقت العمل بنسبة 100٪.

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون لبعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهرا الضمان ؛

ستعطي الأولوية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA منتجات (DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم أمرًا غير صالح عن طريق البريد.

لطلب الشامل ، نود توفير بعض قطع الغيار مع الشحن لإصلاحها بسرعة المحلية. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة صياغة والتحليل.

4. شروط الدفع

، T / T ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول عينات من أجل ، LC ، T / T ، للطلب الشامل ، يمكنك أن تدفع لنا باستخدام حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com مقبولة. يتم تشغيل خدمة الضمان بواسطة Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع باستخدام بطاقات السحب الآلي المحددة بما في Visa و MasterCard و Moneybookers ذلك Euro6000 و B و 4 CartaSi و Pos tePay و Carte Bleue و Solo و Maestro ذلك

5. شحنة

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: صريحة ، الجو ، البحر ، شاحنة ، أو التقاط من العملاء بشكل شخصي.

6. العملاء

أستراليا ، وأمريكا الجنوبية سريعة النمو ، أفريقيا ، روسيا ... ، ، European عملائنا الرئيسيون من

منهم أكبر موزع في 50 02 ، لقد خدمنا أكثر من 1300 عميل من 133 دولة ، بما في ذلك شركة ثروة عالمية 500 مثل يونيليفر المحلية territories.