

# درج النقود

(M / N: ECD-410H)

## سمات:

1. أو 5 حوامل فانورة قابلة للتعديل 4
2. حوامل عملات قابلة للإزالة 8
3. S معطف مسحوق محكم مقاوم للخدش
4. عالي التأثير ABS بلاستيك
5. وضع الأقفال 3
6. اثنان من منافذ الاختيار
7. درج معدني وهيكلي صينية بلاستيكية قابلة للفصل

## تخصيص

نموذج	ECD-4 10H
مواد	برش سطح الصفيحة المدلفنة SPCC الوجه العلوي: 0.8 مم من مسحوق على البارد SECC القاع: 1.0 مم
صينية بيل	عرض أربعة مواضع: 85/84/84/85 مم عرض خمسة مواضع: 72/63/63/65/70 ملم الطول: 186 مم ؛ العمق: 55 ملم
صينية عملات معدنية	وضع قابل للإزالة: 82 ، الطول: 57 ، العمق: 46
الأوراق النقدية	للفحص ront فتحة وصول 2
قفل	أقفال 3
قوة	للخيار 12V / 24V
حياة	تم اختياره بحيث لا يقل عن 1.5 مليون دورة
واجهه المستخدم	(للمحول الجزئي RJ12 منفذ) RJ11 أو RJ12
اللون	ابيض أم اسود
ث ثمانية	(كجم صافي) ، 7.5 كجم (إجمالي 7
أبعاد	(عرض) * 20 4 (طول) * 13 1 ملم (ارتفاع) (بقدم 3 1 ملم) 410

















