درج النقدية المعدنية الإلكترونية B8Cأو 4B8C 5

(modelno: ECD-415H)

سمات:

أو 5 أصحاب الفواتير قابل للتعديل 4
8 حاملي العملات القابلة للإزالة
معطف مسحوق نسيج مقاوم للخدش
عالية الأثر ABS تأثير
9V، 12V، 24V للخيارات
3- أقفال ايتيون pos
فتحة الأوراق النقدية واسعة 5 * mmمتوافق مع 72
درج معدني وبنية صينية بلاستيكية قابلة للفصل
اختبار أن تستمر إلى ما بعد 1.5 مليون عملية

تحديد:

مادة	Flip Top: 0.8MM مسحوق SPCC رش سطح لوحة المدرفلة الباردة
	1.0 :أسفلMM SG.نسخة
بيل درج	أربعة pos عرض ITION: 89.6./94./ 8.9./92.7.مم
	خمسة عرض pos ITION:7.2.3./73./73./73./7.2.3.مم
	الطول: 1.90.مم؛ العمق: 5.5.مم
صينية عملة	8 عرض pos 46 :قابل للإزالة: 85.؛ الطول: 5.5.؛ العمق:
قفل	3 أقفال
قوة	9 12/ فولت V / 24V للخيارس
حياة	اختبار الحد الأدنى 1.5. مليون دورات
واجهه المستخدم	RJ11. أو RJ12 (للمفتاح الجزئي RJ12 منفذ)
اللون	ابيض أم اسود
وزن	7. كجم (إجمالي)، 7.5.كجم (صافي)
أبعاد	41.5.(مع قدم 1.3.مم) (ح) 113.مم × (ل)415 × (ث)

Aocom®

At your side

ECD-415H

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

ECD-415H

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

ECD-415H

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

ECD-415H

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

ECD-415H

Aocom®

At your side

ECD-415H

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

ECD-415H

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

ECD-415H

ISO FC CE RoHS