

درج النقدية المعدنية الإلكترونية 4B8C أو 5B8C

(modelNo: ECD-415H)

سمات:

أو 5 أصحاب الفواتير قابل للتعديل 4

8 حاملي العملات القابلة للإزالة

معطف مسحوق نسيج مقاوم للخدش

عالية الأثر ABS تأثير

للخيارات 9V, 12V, 24V

3- أقفال إيتيون pos

فتحة الأوراق النقدية واسعة 5 * mm متوافق مع 72

درج معدني وبنية صينية بلاستيكية قابلة للفصل

اختبار أن تستمر إلى ما بعد 1.5 مليون عملية

تحديد:

مادة	رئش سطح لوحة المدرفلة الباردة SPCC مسحوق 0.8MM Flip Top نسخة. MM SG أسفل: 1.0
بيل درج	م.م. 89.6./94./ 8.9./92.7. ITION عرض pos أربعة م.م. 7.2.3./73./73./7.2.3. ITION: pos خمسة عرض الطول: 1.90.م.م؛ العمق: 5.5.م.م
صينية عملة	قابل للإزالة: 85؛.؛ الطول: 5.5؛.؛ العمق: 46 pos عرض 8
قفل	أقفال 3
قوة	للخيارس 24V / فولت 12/ 9
حياة	اختبار الحد الأدنى 1.5. مليون دورات
واجهه المستخدم	(للمفتاح الجزئي RJ12 منفذ) RJ12 أو RJ11.
اللون	ابيض أم اسود
وزن	(كجم صافي)، 7.5. كجم (إجمالي 7.
أبعاد	(ث) 415 × (ل) 113 × مم (ح) (مع قدم 1.3.مم). 41.5



ECD-415H





ECD-415H





ECD-415H





ECD-415H







ECD-415H







ECD-415H

