

معدل فك التشفير الفعال  
(الموديل: OCBS -C006)

Product Description

خاصية

بكسل اتفاقية مكافحة التصحر 2500  
280 بالاشعة في الثانية الواحدة  
التوصيل والتشغيل ، needdriver لا  
القدرة على مسح الباركود كثافة 3  
دعم قراءة الرموز الشريطية من الشاشة.  
دعم يدوي / تلقائي / مواصلة وضع المسح  
معدل فك التشفير ومعدل الخطأ المنخفض للغاية.  
يمكن التعرف على أنواع كثيرة من الرمز الشريطي أحادي البعد

تخصيص

| معايير الأداء         | المعالج                | بت ARM 32 معالج   |
|-----------------------|------------------------|---|
| المعلومات الكهربائية  | صورة الاستشعار         | بكسل اتفاقية مكافحة التصحر 2500   |
|                       | مصدر ضوء               | LED (660nm $\pm$ 10nm) الموجي   |
|                       | سرعة المسح الضوئي      | بالاشعة في الثانية الواحدة 280  |
|                       | مسح زاوية              | $55 \pm$ لفة $25 \pm$ الملعب $75 \pm$   |
|                       | مسح المسافة            | تباين) (25 ميل) 40 سم ، (15 ميل) 32 سم ، (10 ميل) 22 (60% سم ، (5 ميل) 11 سم ، (3 ميل) 3 سم   |
|                       | مسح العرض              | $\leq$ 110 ملم  |
|                       | الدقة                  | $\geq$ 0.1mm (4mil)   |
|                       | الحد الأدنى من التباين | 15%   |
|                       | فك القدرة              | الكامل 39 ، الرمز 32 ، الرمز 128 ، الرمز ASCII الرمز 39 ، رمز 11<br>Codabar / NW7 ، 93 ، الرمز 11<br>UPC / EAN / JAN (EAN-13 و EAN-8 و UPC-A و UPC-E و EAN-128) ، Interleave 2 of 5 ، STD 2of 5 ، Industrial 2 of 5 ، رمز WPC<br>الصيني tage Pos المصفوفة 2 من 5 ، رمز 5 ، رمز PLESSY ، 5 من 2 من صناعي ، كود الصيدلة الإيطالية ، BC-412. UPC-A ، UPC-E ، شريط ، رمز 93 ، رمز Coda ، IATA ، MSL / PLESSY ، رمز 32 ، STD |
|                       | المعلومات الكهربائية   | الجهد الكهربى   |
| تيار التشغيل          |                        | 100 ~ 110ma   |
| تيار تعليق            |                        | 30 ~ 40ma   |
| المعلومات الميكانيكية | الأبعاد                | 170MM (L) x 60MM (W) x 95MM (H)   |
|                       | وزن                    | 185g  |
|                       | حالة المواد            | عضلات المعدة  |
|                       | واجهات                 | يو اس بي  |
| المعايير البيئية      | درجة حرارة التشغيل     | -200 °C ~ 50 °C   |
|                       | درجة حرارة التخزين     | -40 °C ~ 70 °C  |
|                       | رطوبة                  | (من 0 إلى 98%) (دون تكاثف)  |
|                       | إضاءة                  | لوكس 0 ~ 70000  |

|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| نموذجي مسح المسافة | 5 مل UPC      | مم - 160 ملم 40 |
|                    | 10mil Code93  | مم - 240 مم 20  |
|                    | 15 مل EAN13   | مم - 250 مم 40  |
|                    | 20mil code128 | مم - 380 مم 40  |
|                    | 40mil code128 | مم - 520 ملم 80 |





OCBS-C006





OCBS-C006



## Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### التعليمات

#### 1. سياسة موك

لا يوجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

لإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع ممثل المبيعات لدينا مباشرة.

#### 2. عينة توافر والسياسة

بعد أن أكد العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب أن تدفع جميع العينات قبل شipment ، وسعر العينات أعلى من النظام الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شipment.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت. paypal ويسترن يونيون ، أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام

#### 3. الضمان

لتوفير المنتجات والخدمات الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع جودة موثوقة تلي احتياجات العملاء ؛ OCOM يكرس

لقد تأهلنا من قبل شركة ثروة عالمية 500 ، ولدينا أعلى مستوى من ضمان التجارة والذي يحمي أموالك ووقت العمل بنسبة 100٪.

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون لبعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهرا الضمان ؛ الضمان ؛

ستعطي الأولوية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA منتجات. (DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم أمرًا غير صالح عن طريق البريد.

لطلب الشامل ، نود توفير بعض قطع الغيار مع الشحن لإصلاحها بسرعة المحلية. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة

صياغة والتحليل.

#### 4. شروط الدفع

ويسترن ، T / T ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول عينات النظام ، LC ، T / T ، للطلب الشامل ، يمكنك أن تدفع لنا باستخدام مقبولة. في الوقت الحالي ، يمكنك الدفع باستخدام مونيوكيرز ، فيزا و ماستر كارد والتحويل المصرفي. Paypal ، يونيون ، الضمان و Pos tePay و Carte Bleue و Solo و Maestro يمكنك أيضًا الدفع باستخدام بطاقات السحب الآلي المحددة بما في ذلك CartaSi 4 و B و Euro6000.

#### 5. شحنة

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: صريحة ، الجو ، البحر ، شاحنة ، أو التقاط من العملاء بشكل شخصي.

#### 6. العملاء

أستراليا ، وأمريكا الجنوبية سريعة النمو ، أفريقيا ، روسيا ... ، Eruopean عملائنا الرئيسيون من

منهم أكبر موزع في 50 ..... 02 ، لقد خدمنا أكثر من 2300 عميل من 159 دولة ، بما في ذلك شركة ثروة عالمية 500 مثل يونيليفر المحلية territories.

#### OCOM؟ لماذا اخترت

· Global Fortune 500 Companies الرائدة ومزود المنتجات ذات الهوية الآلية المؤهلة من قبل POS شركة ·

· ستار ... ، O2 ، عملاء المستوى 1 بما في ذلك يونيليفر ·

· 2300 عميل يغطون 159 دولة ؛

· OEM / ODM. 11 سنوات خبرة

· جودة الحجر الصناعي وتاريخ الشحن POS أعلى مستوى من ضمان التجارة في ·

يستجيب بسرعة والخدمات المهنية

· وشهادات أخرى ، BIS ، POA ، Soncap ، CE ، FCC ، ISO ·

· 12 + 1 شهر الضمان.

· اختير في "جائزة أفضل صاحب عمل في الصين"

· الإيمان: قائم على النزاهة ، والسعي لتحقيق التميز ، والتعاون المريح للجانبين ·