

طابعة بلوتوث الحرارية المحمولة mmمصنع 58

(نموذج رقم: OCPP -M06)

و **Linux و Window و Android (أو IOS + Android)** هو **OCPP -M06** هذه الطابعة الصغيرة مع رقم الطراز المسلسل والبلوتوث RS-232 ، USB الطابعة التي تجمع بين pos المحمولة المحمولة الحرارية MMمتوافقة مع بطارية **JAVA58** محول الطاقة ، أو شاحن سيارة ، rechargeablebattery (اختياري) طرق الاتصال معا. يمكن تشغيل هذه الطابعة عن طريق CE ، FCC (اعتمادا على نماذج محددة). نموذج خاص يمكن التواصل مع **8 أجهزة ذكية للطباعة في نفس الوقت**. لدينا وغيرها من الشهادات المطلوبة.

مميزات:

الحرارية pos طابعة حرارية ، طابعة استلام ، سائق طابعة

1. حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ،
- 2 : (أو Android + IOS) أو Android أو Linux أو Java أو Windows يدعم نظام التشغيل
- 3 ، دعم USB و RS232 ، بلوتوث
- 4 ، المتاح ؛ Android لنظام SDK ،
- 5.1D ، 2D ، وطباعة الصور المدعومة) ، (رمز الاستجابة السريعة) ،
- 6 يمكن تغيير اسم الطابعة ، كلمة المرور ، معدل الباود عبر الإنترنت ؛ ،
- 7 يمكن توصيل طابعة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7 الروبوت ، وجهاز واحد أبل) تأشيرة الأسنان الزرقاء ،
- 8 أيام الاستعداد ؛ 4 ~ 5 ، mAh وانخفاض استهلاك الطاقة والبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500 ،
- 9 (مدعوم من بطارية قابلة للشحن ، محول الطاقة ، أو شاحن سيارة (طرازات محددة ،
- 10 Higher 90mm / sec: سرعة الطابعة
- 11.100km حياة رأس الطابعة الحرارية؛
- 12 لغات متعددة مدعومة
- 13 ، ESC / POS ، مجموعة الأوامر المتوافقة ؛

تخصيص:

الطابعة الحرارية pos الطابعة الحرارية ، استلام الطابعة، سائق

(البعد الكلي (العرض × العمق × الارتفاع)	و 105 × 75 × 45mm
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطابعة	الطابعة الحرارية
أوامر الطابعة	ESC / POS مجموعة الأوامر متوافقة
عرض الطابعة الفعال	48MM
سرعة الطابعة	يصل إلى 90 ملم / ثانية
القرار	(نقاط / مم (203 نقطة في البوصة 8
طابعة الخط	12 × 24/24 × 24
سعة العمود	عمودًا / 16 عمودًا 32
حجم الحرف	(W×H) مم (العرض × الارتفاع) / 3 × 3.0 مم 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	قطر 58.0 ± 0.1mm × 40.0mm
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / صيني كانجي
جهة تعامل	(بلوتوث (اختياري ، RS-232 ، USB
فلاش	256KB

محول الطاقة	9V DC / 2A	
بطارية الطاقة	البطارية يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام ، 7.4V DC / 1500mAh ورقم m عندما تكون القوة الكاملة ، يمكنها طباعة 120-150	
مميزات أخرى	كشف الورق ، وإغلاق يدوي	
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 % □ 90	
شروط التخزين	% درجة الحرارة: 20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 % □ 95	
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها ، حرفًا ورقمًا رقميًا للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف	
كلمة السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه أو تغييره . من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 الرقمية	
أبعاد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm	
معلومات الطلبية	OCP -M06-BB	Android و USB + COM + Bluetooth و Battery.
	OCP -M06-BB-AI	Android + IOS و USB + COM + Bluetooth و Battery.
	OCP -M06-B	بدون بطارية Android و USB + COM + Bluetooth
	OCP -M06-U	بدون بطارية ، USB + COM ، طابعة صغيرة ، أندرويد.
	OCP -M06-BB-AA	Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth ، 7 أجهزة ، Apple +1 android معتمدة

منطقة التطبيق:

الطابعة الحرارية pos الطابعة الحرارية ، استلام الطابعة، سائق

بالمقارنة مع طابعة الإيصالات الحرارية التقليدية ، فإن الطابعة المصغرة لديها جسم أصغر ، وقدرة أكثر موثوقية ، وطباعة أكثر ثباتاً وطباعة إيصال الرسوم الإدارية ، ، TAXI ومزايا محمولة. يمكن للطابعة المصغرة العمل في الكثير من المواقع ، مثل طباعة فاتورة وطباعة معلومات طلب المطعم ، وطباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك مع الشعبية ، pos وطباعة إيصال استلام السريعة للهواتف الذكية ، والأجهزة اللوحية وهكذا ، سيتم استخدام الطابعة المصغرة على نطاق أوسع في المستقبل القريب طابعة محمولة ، طابعة استلام ، ، pos الكلمات المفتاحية: طابعة حرارية ، طابعة بلوتوث ، طابعة صغيرة ، طابعة محمولة ، طابعة طابعة جيب ، طابعة فاتورة ، طابعة صغيرة ، طابعة بلوتوث 58 مم ، ، qr طابعة لاسلكية ، طابعة بطاقات ، طابعة فاتورة ، طابعة كود طابعة بلوتوث 2inch.

الوثائق ذات الصلة:

- *تخصيص
- *دليل البرنامج*
- *كتيب التعليمات*
- *Win2000 WinVista Win8-32bit سائق ويندوز إكس بي نظامي التشغيل
- *Win8-64bit سائق ل*
- *سائق لينكس*
- *معلومات الطابعة أدوات الإعداد*
- *USB Printdemo(عرض البرنامج التطبيقي)
- *بلوتوث الطابعة(عرض البرنامج التطبيقي)*
- *لأجهزة الأندرويد SDK*

القرص المضغوط ملفات*