كتر نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية MMساخن دليل المبيعات 80 2015 OCPP-802 :نموذج

:المواصفات

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
حجم الحرف	dots، FontB: 9 * 17dotsفونتا: 24 * 12 فونتا: ANK، 24 * 12
قدرة العمود	خط / OR 512dots خط / OR 512dots
مجموعة الأحرف	،مستوى أوروبا)،الكتكانا) PC347
	،(البرتغالية)،PC860(متعدد اللغات)،
	الشمال)،PC865((الكندية الفرنسية)PC863(
	،(السيريلية # WPC1252،PC866(2،غرب أوروبا،اللغة اليونانية،العبرية،شرق أوروبا،إيران
	PC852(Latin2)،PC858،lranll،اللاتفية،العربية،PT151(1251)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / JI ITF / CODE39
	/ CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 230mm
تلقي عازلة	بايت 128K
عازلة فلاش NV	بایت 256K
عرض الورق	79.5 ± 0.5 MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	ESC / POS متوافق مع
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	دلیل کتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	USB / LAN / الموازي
سائق	/ XP فوز / فوز / فوز / فوز 2000 / وين XP / X فوز 9 كالله X / ME كالموز
	وین فیستا / فوز 7 / لینکس
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ:؛ الإخراج
بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

:تفاصيل المنتج

x x x x x x x x x x x

الوثائق ذات الصلة:

◄.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

<u>مواصفة</u> <u>دليل المستخدم</u>