58 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□MM Pos □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

(OCPP -58X)

□□□□□□ □□□□□:

□□□ OCPP -58X □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ .□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

□□□□□□ □□□□□□□□:

● □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□ □ □□□□□□□□ □□□□□.

● □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

● □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□.

● □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□

● □□□□□□ □□□□□ □□□ LOGO & amp□ □□□□□□□□ □

□□□□□□□ □□□□□:

□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ pos tal

□□□□□□□□:

□□□□□□□		□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□
	□□□□□□□ □□□	48MM
	□□□□□□	384dots / 8) □□□□dots / 203 □□□dpi)
	□□□□□□□ □□□□	90 □□□□□mm / □□□□□□□
	□□□□□□□ □□□	USB□ □□□□□□□□
	□□□□□□ □□□□□	3.75 □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□
	□□□□ □□□	□□□□ A: 32 □□ / □□□ □□ / □□□ 42 :□ □□□□ □□□□ 16 - □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□
	□□□	GB2312 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
	□□□□□ □□□	ANKcharacter □ □□□□ A □ 1.5 × 3.0mm □12 × 24 □□□□□ □□□□ B □ 1.1 × 2.1 □□□□ 17 × 9□ □□ Chinese □□□□□□□ □□□□ 24 × 24) □□ 3.0 × 3.0 □ □□□□□□□□□ / □□□□□□□)

□□□□□□□ □□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	PC437 / □□□□□□□□ / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / □□□□□□□ / □□□□□□□□□ / EastEurope / □□□□□ / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / / □□□□□□□□ □□□□□□□ / PT151□1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (□□□□□□□□) / (PC1001) / (PT151□1251) / (WPC1257) / (PC864) / (/ (□□□□□□ □□□□□□□□□□□))
	□□□□□□□□	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□	□□□	□□□□□□□□ □□□
	□□□	57.5 ± 0.5mm □
	□□□□□□□ □□□	≤60mm
	□□□□□□□ □□□□□	□□□□ □□□□□) □□□□ □□□□□)
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□	ESC / POS
□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□: AC 100V-240V □ 50-60Hz □□□□□□□: DC 12V / 2.6A
	□□□□□ □□□ □□□□□	DC 12V / 1A
□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□	32 □□□□ □□□□
	NV □□□□	64 □□□□ □□□□

ocom
QC
PASSED
01

User Manual
Thermal Receipt Printer