

طابعة حرارية المحمولة RS232 جوجل سحابة

(OCPP - M06 :رقم الموديل)

الطابعة المحمولة (OCPP -M06) تدعم أنظمة التشغيل (Android + IOS) وتأتي بحجم صغير جداً (45 × 75 × 105 mm) وتزن 134g. تتميز بالطباعة الحرارية عالية السرعة (90 مم / ثانية) وتحتوي على بطارية ليثيوم سعة 1500 مللي أمبير، مما يتيح استخدامها لمدة 4-5 أيام. تدعم الطابعة اتصالاً لاسلكياً عبر Bluetooth و USB و RS232. تأتي مع مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS. تدعم الطابعة طباعة 8 نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة) وتحتوي على 32 عموداً / 16 عموداً (12 × 24 / 24 × 24). تدعم الطابعة طباعة الحرف بحجم 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع). تدعم الطابعة طباعة الورق بأبعاد 58.0 ± 0.1 مم × القطر 40.0 مم. تدعم الطابعة طباعة سمك الورق من 0.06 مم إلى 0.08 مم. تدعم الطابعة مجموعة الأحرف أبجدي رقمي / كانجي الصينية. تدعم الطابعة واجهه المستخدم (بلوتوث اختياري ، RS-232 ، USB). تدعم الطابعة فلاش 256KB. تدعم الطابعة محول الطاقة 9V DC / 2A. تدعم الطابعة طاقة البطارية 7.4 فولت dc / 1500 ، يمكن طباعة 120-150 ورقة عندما تكون كاملة ، يمكن طباعة 120-150 ورقة. تتميز الطابعة بميزات أخرى مثل: الكشف عن ورقة ، دليل إغلاق ، ظروف العمل: 10% رطوبة ، 90% درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 5% ، 95% شروط التخزين: 20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5% ، 95% اسم الجهاز: ASCII يمكن تخصيصها ، حرف ورق رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 الشخصيات.

المميزات:

- حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ؛
- المدعوم ؛ (Android + IOS) أو Android ، أو Linux أو Java أو Windows - نظام تشغيل ؛
- دعم اتصال RS232 و USB و Bluetooth ؛
- لالروبوت المتاحة ؛ SDK -
- رمز الاستجابة السريعة) ، وطباعة الصور المدعومة ؛ (ID الباركود 2 ، D-1
- هل يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور ومعدل الباود على الإنترنت ؛
- واحد) تأشيرة بلوتوث ؛ Apple وجهاز ، Android - يمكن توصيل طابعة واحدة مع ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7
- انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم سعة كبيرة (1500 مللي أمبير) ، الاستعداد 4 ~ 5 أيام ؛
- مدعوم من بطارية قابلة للشحن أو محول طاقة أو شاحن سيارة (الموديلات المحددة)
- سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية ؛
- عمر رأس الطابعة الحرارية 100 كيلومتر ؛
- لغات متعددة معتمدة.
- متوافقة ؛ ESC / POS - مجموعة الأوامر

تخصيص:

البعيد الكلي (W × D × H)	و 105 × 75 × 45mm
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	ثانية / mm تصل إلى 90
الفرار	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم 58.0 ± 0.1
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
واجهه المستخدم	(بلوتوث اختياري ، RS-232 ، USB)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	مللي أمبير ؛ البطارية يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام ، dc / 1500 فولت 7.4 ورقة m عندما تكون كاملة ، يمكن طباعة 120-150
ميزات أخرى	الكشف عن ورقة ، دليل إغلاق
ظروف العمل	% درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10% ، 90%
شروط التخزين	% درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5% ، 95%
اسم الجهاز	ASCII يمكن تخصيصها ، حرف ورق رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 الشخصيات.

كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه أو تغييره . من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 رقمية	
قابس الطاقة البعد	3.5 * 1.1mm	
معلومات الطلب.	OCPP -M06-BB	.بلوتوث ، بطارية ، USB + COM ، أندرويد
	OCPP -M06-BB-AI	.البطارية ، Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth
	OCPP -M06-B	بدون بطارية ؛ ، Android ، USB + COM + Bluetooth
	OCPP -M06-U	.بدون بطارية ، USB + COM ، طابعة صغيرة ، أندرويد
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS ، USB + COM + Bluetooth ، 7 ، android +1 apple الأجهزة المدعومة

منطقة التطبيق:

بالمقارنة مع طابعة الإيصالات الحرارية التقليدية ، فإن الطابعة المصغرة بها جسم أصغر ، وقدرة أكثر موثوقية ، وطباعة ثابتة ومزايا طباعة إيصال الرسوم الإدارية ، طباعة ، TAXI محمولة. يمكن للطابعة الصغيرة العمل في العديد من المواقع ، مثل طباعة فاتورة طباعة معلومات طلب المطاعم ، طباعة معلومات الدفع عبر الإنترنت ، إلخ. مع الشعبية السريعة للهواتف الذكية ، POS إيصال والأجهزة اللوحية وهكذا ، سيتم استخدام الطابعة المصغرة على نطاق واسع في المستقبل القريب





OCP-PP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06







OCP-06

