

عمق القراءة	5) 39 MIL): 50MM ~ 120MM UPC / EAN (13mil): 20MM ~ 320MM 7.5) 63MM ~ 150MM PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~ MM
زاوية المسح الضوئي	45 (درجة (مستوى)، 30 درجة (العمودي
وضع التنبيه	LED الجرس الصوتية، أضواء

المعلومات المادية

مواصفة	182 * 65 * 109mm (L * W * H)
وزن	195g (بدون قوس)
كابل مستوى خط	M أكثر من 2
المواد مظهر:	ABS + PC للهب
العاصمة امدادات الطاقة الجهد	+ 5V + 5%
الاستعداد الحالية	40MA

العوامل البيئية

درجة حرارة العمل	-20 C ~ 60 C
درجة حرارة التخزين	-30 C ~ 70 C
الرطوبة النسبية	0% ~ 95% (بدون تكاثف)
الإضاءة المحيطة	طبيعي أشعة الشمس المباشرة داخلية وخارجية
مستوى حزمة	جزيئات الغبار ختم الهواء تقاوم الغزو IP54
شهادة	وشهادة بنفايات CE, FCC قبل

OCBS-2009 1 **D / 2D** **1**

1 **D / 2D** **1**



OCBS-2009



www.ocominc.com





OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC









□□□□□□□□ □□□□□□

طابعة الباركود □	طابعة حرارية □
ماسح الباركود □	طابعة مصفوفة نقطة □
قارئ بطاقة مغناطيسية □	نقاط البيع □
درج النقود □	تاريخ الطرفية □
مراقبة نقاط البيع □	العرض العملاء □
لوحة المفاتيح □ POS	مكافحة المال □
الورق الحراري □	مقياس الإلكترونية □

□□□□□□ □□□□□□

تكنولوجيا المحدودة هو المورد الرئيسي والشركة المصنعة لنقاط البيع والهوية الذاتية المنتجات ذات OCOM %هو خدمة شركة فورتشن 500، ويكون أعلى مستوى 1 OCOM. التحقق منها TUV الصلة مع

.عن طريق علي بابا assurance GUARRANTEE تجارة

والمنتجات يغطي محفظة طابعة حرارية، طابعة الباركود، طابعة مصفوفة نقطة، ماسح الباركود، نقاط البيع، قارئ بطاقة OCOM مغناطيسية، تاريخ محطة، والمنتجات نقاط البيع الطرفية الأخرى (درج النقود، العرض العملاء، مراقبة نقاط البيع، لوحة المفاتيح مكافحة المال، مقياس الإلكترونية، الورق الحراري)، والتي تستخدم على نطاق واسع لتجارة التجزئة والمطاعم والبنوك،، POS وغيرها من الشهادات المطلوبة FCC، CE واليانصيب، والنقل واللوجستية، وغيرها من التطبيقات. لدينا

هي أن يكون الخيار مقنعا لشركائنا، وإيماننا الأساسية الثلاثة هم "النزاهة أساس، السعي للتميز، التعاون المريح OCOM مهمة هو موضع ترحيب OEM / ODM. للجانبين". نود إقامة شراكات مستقرة وموثوق بها مع العملاء في جميع أنحاء العالم

.نحن معا السعي للحصول على أفضل