طابعة بلوتوث محمولة عالية الأداء طابعة 80 مم تذكرة حرارية

(رقم الموديل: OCPP - M083)

الميزات:

دعم نظام التشغيل Windows و Java و Android و IOS (اختياري)

واجهة: USB + RS232 + Bluetooth (أو ، خيارات USB + RS232 + WIFI ؛

شحن USB و DC ؛

عرض OLED ؛ حالة الطباعة

طباعة الباركود 1D ، Dدعم 2

يمكن توصيل طابعة واحدة بأجهزة ذكية متعددة (حتى 7 أجهزة Android + جهاز ios) (اختياري)

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور عبر الإنترنت

دائرة الرقابة الداخلية .Win CE و Android مجاني لنظامي SDK

بطارية ليثيوم سعة 2000 مللي أمبير في الساعة

مؤشر بطارية خاص لمراقبة حالة الطاقة

القاطع: القاطع اليدوي

سرعة الطباعة: حتى 90 مم / ثانية

الحياة): 100 كم) MCBF

تخصيص:

نموذج	OCPP -M083
وزن	256 غرامًا
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	72 مم
طريقة الطباعة	طباعة الخطوط الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS
سرعة الطباعة	حتى 90 مم / ثانية
الدقة	8 نقطة / بوصة (203 نقطة / مم (نقاط /
خط الطباعة	12 × 24/24 × 24 نقطة
سعة العمود	32 عمود / 16 عمود
حجم الحرف	1.5 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع 3.0 × 3.0 / (مم (العرض × الارتفاع))
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1 مم × القطر 30.0 مم
سمك الورق	0.06 مم إلى 0.08 مم
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / كانجي صيني
واجهه المستخدم	USB ، RS-232 ، بلوتوث ، wifi (اختياري)
مخزن البيانات	ما يصل إلى 5 كيلو بايت
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	7.4V DC / 2000mA ؛ يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورق 120-150 متر
ميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إيقاف التشغيل اليدوي
ظروف العمل	درجة الحرارة: -10 °C 50 °C ، الرطوبة: 10٪ 90 ٪
شروط التخزين	درجة الحرارة: -20 °C 70 °C ، الرطوبة: 5٪ 95 ٪
اسم الجهاز	يمكن تخصيصه ، حرف ورقم للخيار ، بحد أقصى 30 حرف ASCII.
كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه. بحد أقصى 6 أرقام رقمية.
أبعاد قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم

Aocom®
At your side

OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M083

Ocom®

At your side

OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M083

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M083

ISO FC CE RoHS