

إمدادات الطاقة الداخلية وشملت طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع

(OCPP -58E)

المعلومات:

العناصر	المعلومات
طريقة الطباعة	الخط الحراري
طبع Width	48MM
القرار	384dots / 8) الخط (dots / 203, مم dpi)
سرعة الطباعة	90 الثانية / mm ضربات
نوع الواجهة	بلوتوث + USB, يو اس بي
تباعد الأسطر	(مم) يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأوامر 3.75
رقم الخط	الخط أ: 32 شخصية / خط الخط ب: 42 حرف / الخط بسيطة , الصينية التقليدية-16 خطوط
حرف	الصينية المبسطة / التقليدية الخطوط GB18030 اساسي
حجم الحرف	MM(12 × 24) (□□□□□□) حرف, الخط أ: 1.5 × 3.0 ANK مبسطة/الصينية التقليدية: 3.0 × 17 × 9) mm الخط ب: 1.1 × 2.1 (□□□□□□) محطة تكرير النفط 24 × 24 (3.0MM)
حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة PC437 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251) / (UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	الباركود يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	طباعة الرسومات
أوامر الطباعة	نوع لفة الحرارية عرض 570.5 ± 0.5mm و قطر الدائرة ≤60مم طريقة التغذية Clameshell) تغذية سهلة (تغذية الأوامر ESC / POS محول كهرباء AC 100V-240V ,50-60HZ إدخال انتاج DC 12V / 2A
قوة	إخراج درج كاستشر DC 12V / 1A
متعادل	المدخلات العازلة 4K فلاش NV 40K
الخصائص البدنية	وزن 590g البعاد 185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل % مؤقت: 5 ~ 45 °C , رطوبة: 10 ~ 80 مؤقت: -10 ~ 50 °C , رطوبة: من 10 إلى 90% (لا الندى)
المعلمة الموثوقية	رأس الطباعة الحياة 50KM(12.5≥ كثافة الطباعة)



OCP-58E





OCP-58E





التعليمات

1. سياسة موك

لا يوجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

2. عينة التوفر و أمبير ؛ سياسات

بعد أن أكد العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

3. الضمان

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون لبعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهرا الضمان ؛

ستعطي الأولوية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA منتجات (DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم أمرًا غير صالح عن طريق البريد.

4. شروط الدفع

ويسترن ، t / t ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول عينات النظام ، LC ، T / T ، للطلب الشامل ، يمكنك أن تدفع لنا باستخدام مقبولة. Paypal ، يونيون ، الضمان

5. شحنة

نحن نقل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: صريحة ، الجو ، البحر ، شاحنة ، أو التقاط من قبل العملاء شخصيا