

MM مطبخ إخراج الورق الأمامي تصميم طباعة التذاكر الحرارية 80
(نموذج: OCPP -80M)

خاصية:

- طباعة عالية السرعة 260 مم / ثانية ؛
- حياة القاطع التلقائي: 1 مليون تخفيضات.
- دعم طباعة رمز الاستجابة السريعة ؛
- LAN واجهة + USB + المسلسل
- دعم اللغات الدولية ؛
- رصد حالة الطباعة ؛
- دعم الصوت والضوء وظيفة تذكير.
- تصميم الورق الأمامي يمنع رش الماء.
- مناسبة لتطبيقات المطبخ.

تخصيص:

Method طبع	hermal مباشرة تي
حرف س إيزي	الصينية المبسطة / التقليدية: ANK, 24 * 12 dots, FontB: 9 * 17dots, 24 * 24 نقطة
Capacity: عمود	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
صفحة الكود	أوروبا الموحدة)، كاتاكانا) PC347، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، (الشمال)، PC865، (الكندية الفرنسية) PC863، غرب أوروبا، اليونانية، اللغة العبرية، شرق PC852 (Latin2)، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، أوروبا، إيران PC858 (Latin2)، PT151 (1251)، اللاتفية، عربي، IranII
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
طبع س تبول	260mm / ثانية
buffer إدخال ب	بايت بايت 1024
Width ورقة	79.5 ± 0.5mm و
MCBF (الحياة)	100KM
Command طبع	ESC / POS متوافق مع
السيولة	DC24V / 1A
Drawer Control النقدية د	
hickness ورقة تي	0.06-0.08mm
قاطعة	القاطع اليدوي
أبر P تدرج	79.5 ± 0.5mm * φ83mm
واجهه المستخدم	LAN + مسلسل + يو اس بي
سائق س	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / لينكس 8 / win10
upply قوة س	DC24V / 2.5A
Input ا قوة أ	ac 110 فولت / 220 فولت ، 50 ~ 60 هرتز ؛ الإخراج DC 24V / 2.5A
البعـد	185X140X134مم (L * W * H)
وزن	1.48كلغ



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCP-80M

