

## 2. 1D 條碼掃描器

(規格代號: OCBS -2017)



規格:

1D 條碼掃描器

OMNI-Directional

4 1/5 英寸

100% 掃描率

1 英寸 1D 條碼 2 英寸 1D 條碼

掃描器 掃描器 掃描器 掃描器 掃描器

規格:

連接埠	USB RS232.
作業系統	Linux Android Windows XP 7/8/10 Mac
掃描器	CMOS.
光源	LED (紅外線) 掃描器 + (紅外線)
晶片	32 位 MCU + DSP
掃描率	≥4mil (PCS90 39 英寸)
掃描器	1/5 英寸
掃描器	25 英寸 / 英寸
掃描器	英寸
掃描器	掃描器 掃描器 掃描器 掃描器
掃描器	掃描器 (LED)
掃描器	25 英寸
材料	ABS + PC.
掃描器	DC 5V ± 5%
掃描器	375 英寸 750 英寸 (掃描器) 英寸 226 英寸 (掃描器) 英寸 英寸
英寸	英寸 英寸 英寸
英寸	289 5 ± 英寸g.
掃描器 英寸	L * W * H: 180 * 115 * 85 (英寸 :英寸)
掃描器 英寸.	60 * 45 * 38.5 英寸 / 英寸 英寸 英寸 50 英寸 NW. = 14.45kg 英寸 GW. = 16.15 英寸
英寸	英寸

<p>□□□□□□ □□ □□□□</p>	<p>1D.</p>	<p>● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri          ● Code39 - □□□□□□ ● Code39-Fullascii ● Code32          ● 93 □□□ ● □□□□□□ - 93 □□□-Fullascii ● Code128          ● EAN / GSL / UCC-128ATO ● Codabar ● MSI          ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● Jan-8 ● UPCE</p>
	<p>2D.</p>	<p>● QR ● □□□□□□□□ □□□□□□ ● PDF417</p>
<p>□□□□□□ □□□</p>	<p>Roll360 °□ □□□□ 30 □□□□□□□ YAW45 °</p>	
<p>□□□ □□□</p>	<p>4.17 39 □□□mil (15 4 :(□□□□□CM - 8CM          4.17 128 □□□□□mil (16 □□ 15 - □□ 7 :(□□□□□          10.83 □□□□□□□□ □□□□□□mil (8 □□ 9 - □□ 3 :(□□□□□          □□□ QR 20MIL (8 □□ 19 - □□ 1 :(□□□□□</p>	
<p>□□□□□□□ □□□□□□□</p>		
<p>□□□□□ □□□□</p>	<p>IP42.</p>	
<p>□□□□□□□ □□□□□ □□□□</p>	<p>0 122 □□□ 32 / °C 50 □□□ °F</p>	
<p>□□□□□□□ □□□□□ □□□□</p>	<p>0 122 □□□ 32 / °C 50 □□□ °F</p>	
<p>□□□□□□□ □□□□□</p>	<p>20□ □□□□□ □□□□□) □85 □□□□</p>	
<p>□□□□□□□ □□□□□</p>	<p>20□ □□□□□ □□□□□) □85 □□□□</p>	
<p>ESD □□□□□</p>	<p>15kV □□□□□□ □□□□□</p>	
<p>□□□□□□□ □□□□□□</p>	<p>1.5M □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□</p>	



OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017

