□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ **PDA** □□□□□□□□

(□□□□□ No.OCBS-D8000)

□□□□□:

□□□□□□□□ □□□□ Android4.1.

1.5 □□□□□□ □□□□□G ARM □□□□□□ A9 □□□□□□ □□□□□.

WCDMA□ CDMA2000 □□□□□□

A-GPS □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

HD 3 □□ □□□□□ □□□□□□ LED□ □□□□□□□□ □□□□□□.

□□□□□ SIM□ □□□□□ PSAM□ □□□□□□ SD (TF) □□□□□ □□□□□ □□□□□.

3.7 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□V 4000mAh □□□□□□ □□□□□□□□.

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ 4.0 □□□ QVGA □□□□ □□□□□□.

□□□□□ □□□□: IP67□

1.5 □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 6 □□□□M □□□□□□□ □□□□□□ □□□

□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□	
□□□	152mm (L) × 77mm □(H) × 29mm □(W)
□□□	<500G □□
□□□ □□□□	□□□□ 4.0 □□□ QVGA □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ TFT-LCD□ 650000 800 * 480 □□□□□□□□ (QVGA (□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ LED □□□□□□□ □□□□ □□
□□□□□ □□□□□	□□□□□ SIM□ □□□□□ PSAM□ □□□□□□ SD (TF) □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□	USB2.0 □□□□□□□□ RS-232 (□□□□□□□)
□□□□□□□ □□□	□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□	3.7 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□V 4000mAh □□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□	8Ω1W □□□□

□□□□□	29pcs □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□	
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□ ARM □□□□□□ A9 1.5 □□□□□□ □□□□□G
□□□□□□□ " □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ "	2G RAM
□□□□ □□□□	4 □□□□□G □□□□ NAND □□□□□□□ □□□□□□ SD / TF 32 □□□ □□□ □□□□) □□□□G)
□□□□□□□□□ □□□□□	
□□□ □□□	□□□ IEEE802.11b □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ / □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ LAN
WCDMA	UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ GSM850 / 900/1800 / 1900MHz □
CDMA2000	CDMA2000 1x□ □CDMA2000 EV-DO 0 □□□□□ CDMA2000 EV-DO □ □□□□ □□□□ BC0 (800 □□□□□□MHz □)□ BC1 (□□□□□□ 1900MHz □)
□□□□□□	2.0 □□□□□□ □□□ + EDR□ 10-5 □□□□□□ □□□M
□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-20 ℃ 50 □□□ ℃
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-25 ℃ 70 □□□ ℃
□□□□ □□□□□□□	5□ RH - 95□ RH (□□□□□ □□□□)
□□□□□□□□□ □□□□□□	1.5 □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 6 □□□□M □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□ □□□	1000 0.5 / □□□M□ □□□□□□□□ 6 □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□
□□□□□ □□□□	IP67
□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□ □□□□	Android4.1
SDK	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	JAVA
□□□□□□□ □□□□	□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ CCD □□□□□□□	□□□ SE655
□□□□	5 □□□ □□□□□□ □□□□Mil
□□□□□□□ □□□□□□□	0ft.candles-10000ft.candles
□□□□□□ □□□□□ □□□□	50 / □□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	53º ± 3º

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□	UPC / EAN□ □□□ Bookland EAN□ 128 □□□□□□□□ CODE39□ □5 □□ 2 □□□□ □11 □□□□□ □93 □□□□□ 2 □□□□□□□ □5 □□ 2 □□□□□□□ of5□ □5 □□ 2 □□□□□□□ 1 □□□□□D□ MSI□ GS1 DataBar□ □□□
□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□	□□□ SE955
□□□□	4 □□□ □□□□□□ □□□□Mil
□□□□□□□ □□□□□□□	10000ft.candles (107640 □□□□)
□□□□□□ □□□□□ □□□□	104 (±) 12 / □□□□□ (bothway)
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	47º ± 35º (35 / (□□□□º ± 3º (□□□□ □□□□□)
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□	UPC / EAN□ CODE128□ CODE39□ Code93□ Code11□ □□ 2 □□□□□□□ □5 □□ 2 □□□□□□□ □5 □□ 2 □□□□ 5□ Codabar□ MSI□ □□ □□ □□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□	
CMOS □□□□□□ □□□□□□	□□□ SE4500
□□□□□□□□□ □□□□	752 (□□□□□□□ □□□□□) □□□□ (□□□□□□) 480 × (□□□□□)
□□□□□□□ □□□□□□□	9000 □□ft.candles □□□□ 96900 / □□□□□□
□□□□□□□ □□□□ (VLD)	655nm ± 10nm
□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□	PDF417□ MicroPDF417□ □□□□□ RSS□ TLC-39□ DATAMATRIX□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ MaxiCode. □□□□□□□□ :□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ POSTNET□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ JapanPostal □□□□□□ □□□□□□□□□ (KIX) 3
RFID	
LF	125K / 134K□ ISO11784 / □□□□□□□□ ISO11785
HF	13.56MHZ□ ISO14443A / □□□□□□□□ B
□□□□□ □□□	HD 3 □□ □□□□□ □□□□□□ LED□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	□□□ A-GPS

□□□□□□ □□□□□□

الوثائق ذات الصلة:

*OCBS-D8000 CD