

004-OCBP-A-L

(M / N: OCBP-004A-L)

1.Features:

- ميجا هرتز 32 بت المعالج ريس مع 8 ميغابايت سDRAM 200
- ميغابايت ذاكرة فلاش 4
- المزدوج موتور والعناد تصميم مدفوعة
- مم (5 بوصة) في الثانية سرعة الطباعة 127
- متر (984 ') الشريط التموين على 25.4 ملليمتر (1 ") الأساسية 300
- آلية الطباعة لتطبيق كشك
- تسبل-إز ™ الثابتة يحاكي تبل و تبلز اللغات الدعم

2.Parameters:

نموذج الطابعة	OCBP-004A	OCBP-004B
القرار	(نقاط / مم (203 نقطة في البوصة 8	DPI نقطة / مم (12 300
طريقة الطباعة	نقل الحراري & أمب؛ الحرارية المباشرة	
ماكس. سرعة الطباعة	s / ("مم 5 127	s / ("مم 4 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(مم 4.25 بوصة 108	(مم 4.09 104
ماكس. طول الطباعة	(مم 110 2794	(مم 40 1016
نوع الوسائط	(المستمر، يموت قطع، علامة سوداء، مروحة--أضعاف، حقق (خارج الجرح	
عرض الوسائط	20-112mm (0.78 "-4.4")	
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36	
طول التسمية	(مم 0.39 ~ 110 2,794 10 ~	(مم 0.39 ~ 1016 40 ~ 10
سعة لفة التسمية	(مم 5 ") أود (الجرح الخارجي 127	
شريط وأمبير. عرض الشريط	300 4.3 ~ 110 مم (1.6 " ~	(" متر، ماكس. أود 67 مم، 1 " الأساسية (الخبر المغلفة خارج)، 40 مم ~ 110 مم (1.6 " ~
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	(مم د 302.5×(H)س194.8مم(W)مم234	
وزن	(كغ)6.83 رطل 3.1	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية ريس 32 بت	
ذاكرة	فلاش منموري 4MB	
جهة تعامل	ميغابايت سDRAM 8	
قوة	قارئ بطاقة سد لتوسيع ذاكرة فلاش، تصل إلى 4 غيغابايت	
مفتاح التشغيل، زر، ليد	ر-س-232 (خيار المصنع) • سينترونيكس (خيار المصنع) • إيثرنت داخلية، 10/100 ميغابايت • USB2.0	
أجهزة الاستشعار	في الثانية (خيار المصنع)	
الوقت الحقيقي على مدار الساعة	(اللاسلكية (خيار المصنع) b / g / n • بليثوث (خيار المصنع) • الخارجية 802.11	
الخطوط الداخلية	خارجي عالمي تحويل امدادات الطاقة	
الباركود	240-100 أس IV، الإدخال: 1A، 50-60Hz	
بياني	24 IV، الإخراج: 2.5A، 60W	
الخط والباركود التناوب	(مفتاح الطاقة، 1 زر تغذية & أمب؛ 1 ليد (3 ألوان: الأحمر، الأرجواني و أمبير؛ بولي 1	
لغة الطابعة	(علامة سوداء عاكس الاستشعار (موقف قابل للتعديل	
	رئيس الاستشعار مفتوحة	
	جهاز استشعار الفجوة ترانزميسيف	
	مستشعر نهاية الشريط	
	اساسي	
	خطوط نقطية ألفا رقمية 8	
	دعم تف الخط	
	كودبار، إنتيرليفد 2 أوف 5، A، B، C، كود 128 سوبسيتس، UCCالباركود:كود 39، كود 93، كود 128 1D	
	إين و أويك 2 (5 أرقام إضافة على، مسي، بليسي، بوسنتيت، E-أويك، A-إين-8، إين-13، إين-128، أويك	
	الصين آخر	
	الباركود:بدف-417، ماكسيكود، داتاماتريكس، رمز الاستجابة السريعة 2D	
	(بيماب، بمب، يكس (256 لونا كحد أقصى	
	درجة 0 °، 90 °، 180 °، 270	
	ZPL، DPL، تسبل (إيل	

حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكائف التخزين: 40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكائف
نظام السلامة	FCC, CE, CCC, CB
اعتبارات بيئية	الامتثال بنفايات
مستلزمات	حبل القوة. ⑤ خارجي عالمي. ④ USB ويندوز قرص قرص مضغوط البرمجيات. ② دليل البدء السريع. ③ كابل. ① تحويل امدادات الطاقة. ⑥ تسمية المغزل، وتحديد علامة التيوپ 2 × 1.5 "محول الأساسية 2 × ⑦ الشريط المغزل 2 × ② الشريط ورقة الأساسية. ⑨ وسائل الإعلام
خيارات المصنع	إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية، رس-232، سينترونيكش واجهة متوازية
خيارات التاجر	تقشير وحدة، المقصلة القاطع (قطع كامل أو قطع جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 ملليمتر، 500000 تخفيضات؛ 0.20 ~ 0.25 ملليمتر، 200000 تخفيضات
خيارات المستخدم	الخارجية لفة جبل، وسائل الإعلام أود. 214 مم (8.4 بوصة) مع 25.4 ملم (1") الأساسية، الخارجية لفة جبل متنها، وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (سيربال واجهة)، رفيدمودول.

3. عرض المنتج:



4.FAQ:

موك سياسة. 1)

لا موك الحد للمنتجات القياسية، ولكن سعر الوحدة هو مختلف، أكبر كمية أفضل الأسعار.

لإنتاج مخصصة، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

2). توفر العينة & أمب؛ سياسات

بعد تأكيد العملاء مواصفات، نحن سعداء جدا لتقديم عينات للاختبار والتأهيل.

وينبغي أن تدفع جميع العينات قبل شipment، عينات الأسعار هو أعلى من النظام الشامل. عندما وضع النظام الشامل، يمكننا العودة لك عينات التكلفة، أو نرسل لك أكثر قطعة المنتجات مع شipment.

ايون الغربية، أو باي بال. ويمكنك أيضا شرائه على متجر على الانترنت في t / t، يمكنك شراء عينات منا مباشرة باستخدام ضمان. (3). minisite_CI = ؟ تراسيلوغ 403448 //www.aliexpress.com/store: أليكسبريس: هتب

وتكرس أوكوم لتوفير معظم المنتجات والخدمات فعالة من حيث التكلفة مع نوعية موثوق بها من شأنها أن تليبي customers'satisfaction.

كنا مؤهلين من قبل شركة ثروة 500 العالمية، ولدينا أعلى مستوى التجارة 1 ضمان 100% التي تحمي أموالك وقيادة الوقت.

لدينا الضمان من المنتجات حوالي 12 + 1 أشهر من شحنة عادة، بعض النماذج المعينة يمكن أن يكون طالما 24 شهرا الضمان؛

أي منتج خلال 30 أيام من تسليم فشل يحدث يعتبر تسليم غير صالحة (دوا). دوا المنتجات سوف تعطي الأولوية إلى استبدال، وشحنها عن طريق البريد.

للحصول على النظام الشامل، نود أن توريد بعض قطع الغيار مع شحنة المحلية إصلاح بسرعة. وبعد ذلك، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة صياغة وتحليل.

4). شروط الدفع

لك، ويسترن يونيون، الضمان أو غيرها. حول عينات النظام، / تي تي، ويسترن t / t ل النظام الشامل، يمكنك دفع لنا باستخدام حاليا، يمكنك الدفع باستخدام مونيوكيرز، فيزا، alipay.com، يونيون، الضمان، بايال مقبولة. هو مدعوم من خدمة الضمان B ماستر كارد والتحويل المصرفي. يمكنك أيضا دفع مع بطاقات الخصم بما في ذلك مايسترو، منفردا، كارت بلو، بوسيتي، كارتاسي، 4 و Euro6000.

معلومات الشركة. 5.

أوجه: أوكوم تكنولوجيا المحدودة هي المورد الرئيسي والشركة المصنعة لنقاط البيع

والمنتجات ذات الصلة لصناعة السيارات في إد مع توف التحقق منها. أوكوم تخدم ثروة 500 شركة، ولها أعلى 1% أسورانس التجارة المستوى

غوارانتي بواسطة بابا.

وتغطي محفظة منتجات أوكوم طابعة حرارية، طابعة الباركود، طابعة مصفوفة نقطة، ماسح الباركود، نقاط البيع الطرفية، قارئ البطاقة الممغنطة، محطة التاريخ، وغيرها من المنتجات الطرفية بوس (درج النقدية، عرض العملاء، مراقبة نقاط البيع، لوحة المفاتيح بوس، عداد المال، مقياس الالكترونية ، ورقة الحرارية)، والتي تستخدم على نطاق واسع لتجارة التجزئة، مطعم، البنك، اليانصيب، النقل، لوجستية، وغيرها من التطبيقات. لدينا سي، فك وغيرها من الشهادات المطلوبة.

مهمة أوكوم هو أن يكون خيارا مقنعا لشركائنا، والاعتقاد الثلاثة الأساسية هي "النزاهة القائمة، والسعي للتميز، والتعاون المريح للجانبين". نود إقامة مستقرة وموثوق بها شراكات مع العملاء جميع أنحاء العالم. أوم / أودم هو موضع ترحيب.

6.Contact:

الاتصال: هارولد هو جين تاو

أوكوم تكنولوجيا المحدودة

بلوك 10، تشونغشينغ حديقة صناعية، تشوانغي الطريق، منطقة نانشان، شنتشن 518054، الصين؛ f / العنوان: 4

الموقع الإلكتروني: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn؛

E-ميل: sales14@ocominc.c