طابعة ملصقات باركود حرارية مباشرة مقاس 3 بوصة

(نموذج: OCBP-020)

سمات:

يمكن أن يكون عرض الطباعة قابلاً للتعديل؛

التحكم الذكي في درجة الحرارة يجعل الطابعة تعمل بشكل أكثر استقرارًا؛

المعايرة التلقائية.

سرعة طباعة عالية؛

متوافق مع تسميات الشحن المختلفة.

مواصفة

عام	
نموذج	OCBP-020
واجهة اختيارية	يو اس بي / يو اس بي بلوتوث
عمر رأس الطابعة	50 كم
محول الطاقة	الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت، 50 إلى 60 هرتز؛ الإخراج: تيار مستمر 24 فولت/1.5 أمبير
أجهزة الاستشعار	أجهزة استشعار الوسائط المزدوجة: ناقلة وعاكسة
برنامج تشغيل الطابعة	أندرويد/IOS ويندوز، ماك أو إس، يدعم

دوران الخط والباركود	0°، 90°، 180°، 270°
أمر الطابعة	أمر TSPL (CPCL/ESC/POS الأمر اختياري)
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	ديسيبل متوحد الخواص 203
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 120
عرض الطباعة	ملم 20-76
الحد الأقصى لعرض الورق المتاح	ملم 80
الباركود والشخصية	
الباركود	1 الباركودID: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 باركود ثنائي الأبعاد: QR Code، PDF417
وسائط	
نوع الوسائط	الورق المستمر، ورق الملصقات، الورق المطوي، ورق العلامات
عرض الوسائط	ماكس 80 ملم
سمك الوسائط	ملم 0.06-0.30
القطر الأساسي للوسائط	ملم 25.4
قطر لفة الورق	(ملم (كحد أقصى 100
بدني	
البعد المادي	مللي متر 200*160*139.5
وزن	الصافي: 1.02 كجم، الإجمالي 1.40 كجم
صندوق الحزمة	مللي متر 235*220*170
في كرتون واحد 8	مللي متر/12 كجم 490*460*360
مُكَمِّلات	دليل المستخدم، محول الطاقة، USB كابل
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 40 درجة مئوية، 25% ~ 85% بدون تكثيف 5
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% بدون تكثيف 40-

3-inch Label Printer

OCBP-020

Windows	MAC OS
Android	IOS

No ribbon, No ink Thermal printing.

Paper can be printed without any consumables saves time and money.

Easy Installation

Freely adjust the printing width

Compatible with various shipping labels,Removable paper slot
adjustable printing width,Large-capacity paper warehouse
Reduce frequent paper changes

20-80mm	100mm
Print Width	Paper roll diameter

Support Paper Width 20-80mm

Professional print head,
Stable and durable.

With professional thermal print head, stable performance, clear printing and long working life.

Automatic rollback
function to prevent paper waste

Automatically induction paper when the printer starts up, and the first piece of paper will automatically return without wasting

Gap detection

Paper outlet detection

Paper shortage detection

Multiple interfaces

Supports USB, Bluetooth and Local area network port optional

USB Bluetooth LAN

USB Connection

Bluetooth Connection

LAN Connection

Product Function Structure

Packaging accessories

SMART PRINTING

Beautiful packaging, original accessories

01 Machine

02 USB Cable

03 Power Cable

04 User Manaul

APPLICATION
Applied to supermarkets, warehouse labels; express bills; office printing, etc.
Office desktop printing
Courier form
Warehouse Label Printing

□□□□□ □□□ □□□□□□□:

[□□ □□□□□ □□□ □□□□□ Pritner]