

## بوصة بلوتوث المحمولة طابعة تسمية الحرارية 4

(M / N: OCBP -M1002)

### المميزات:

TSPL متوافق مع قيادة

.يمكن أن تظهر حالة الطابعة OLED شاشة

شحن سريع لمدة 10 دقائق مع 30 ٪ من الطاقة ؛

.بشكل مستمر يمكن طابعة 300mAh بطارية 2400

.ثانية سرعة الطابعة العالية / 90mm

.التجريبي و سائق ويندوز ، sdk دعم مجاني

.تصميم مقاوم للإسقاط للعمل في الهواء الطلق

### تخصيص:

|                                                  |                                                                 |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| طريقة الطباعة                                    | خط حراري                                                        |                                                           |
| القرار                                           | 203dpi                                                          |                                                           |
| عرض الورق                                        | MAX 110mm الحد الأدنى: 40 مم                                    |                                                           |
| عرض الطباعة الفعال                               | 104mm                                                           |                                                           |
| سرعة الطباعة                                     | 90 (MAX) ثانية / mm ضربات                                       |                                                           |
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب" | 8MB                                                             |                                                           |
| فلاش                                             | 4MB                                                             |                                                           |
| عرض                                              | الأزرق: OLED لون واحد                                           |                                                           |
| قاطعة                                            | شفرة مسننة اليدوية                                              |                                                           |
| سعة مستودع الورق                                 | Diameter≤50mm                                                   |                                                           |
| واجهه المستخدم                                   | 1 Mircro USB معيار *                                            |                                                           |
|                                                  | V2.1 + EDR و V2.1 و V2.0 متوافق مع BLUETOOTH V4.0               |                                                           |
|                                                  | 2.4G WIFI 802.11 a / b / g (اختياري funtion)                    |                                                           |
| قدرة البطارية                                    | 7.4V 2400mA                                                     |                                                           |
| زر                                               | قوة                                                             | الدعم                                                     |
|                                                  | كشف زر                                                          | الدعم                                                     |
|                                                  | تغذية                                                           | الدعم                                                     |
| صوت                                              | جهاز إشعار                                                      | الدعم                                                     |
| طباعة الخط                                       | الصينية: / 24 × 9 الخط B: ASCII 24 × 12 / ASCII الخط A: 24 × 24 |                                                           |
| محاكاة                                           | TSC / CPCL                                                      |                                                           |
| رأس الطابعة                                      | 50 إلكم                                                         |                                                           |
| التوافق                                          | الدعم                                                           | XP و Win7 و Win8 و Win10 و ios و Android و Linux و Mac OS |

|      |              |                                       |
|------|--------------|---------------------------------------|
| بيئة | درجة الحرارة | °C العمل: 0 - 45 ، التخزين: - 20 - 70 |
|      | رطوبة        | % العمل: 10 - 80 ، التخزين: 5 - 90    |



# OCBP-M1002







# OCBP-M1002







# OCBP-M1002









# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





OCBP-M1002

