

## LCD بوصة الصناعية الصف طباعة تسمية بلوتوث الحرارية مع شاشة 4

(رقم الموديل: OCBP - M1003)

### سمات:

التفاف، أداء قوي المضادة للانخفاض؛ TPU كامل الجسم  
دعم استشعار الفاصل الزمني التسمية؛  
يمكن ضبط عرض صندوق الورق؛  
يمكن تثبيت ما يصل إلى 50 مم قطرات الورق؛  
iOS و Android متوافق مع  
بطارية عالية الطاقة. 7.2 18.36 فولت 2500mAh،  
يمكن أن المسؤولين والاتصالات؛ USB Type-C واجهة  
يمكن التبديل بين وضع الاستلام أو وضع العلامات؛  
أمر؛ TSPL، ZPL، CPCL، ECS / POS دعم  
مراقبة وضع الطباعة مباشرة؛ LCD يمكن لشاشة  
دعم استخدام الأزرار المادية لتعيين معلمة الطباعة؛  
يمكن طباعة 5 ساعات مستمرة 7 أيام وقت الانتظار لفترة طويلة؛  
ثانية سرعة الطباعة؛ / 100mm  
8MB DRAM 8 وذاكرة فلاش  
؛ bartender متوافق مع برنامج  
برنامج تحرير الملصقات المجاني، مناسب للمستخدمين النهائيين للاستخدام مباشرة.

### تخصيص:

طريقة الطباعة	الطباعة الخط الحراري
أوامر الطباعة	ESC / POS، TSPL CPCL أمر ZPL
عرض الطباعة الفعال	ماكس = 104 مم، 832 نقطة
سرعة الطباعة	ما يصل إلى 100 مم / ثانية
القرار	(DPI نقاط / مم) 8 203
أبعاد الورق	112. ± 0.5mm x 50.0 قطرmm
سمك الورق	0.05 إلى 0.12 mm
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / الصينية
واجهه المستخدم	USB Type-C و Bluetooth
فلاش	8MB DRAM 8 وذاكرة فلاش
نوع الرمز الشريطي	من 5 2 Interleaved، Codabar، كود 128، UCC، كود 39، كود 93، كود 128 ID: الرمز الشريطي 1، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، APC-A، UPC-E، EAN و UPC 2 (5) الأرقام الوظيفية (5) و EAN و UPC 2 (5) الأرقام الوظيفية (5) الإضافية، MSI، Plessey، POS TNT، الصين POS T رمز الاستجابة السريعة، Datamatrix، Maxicode، PDF-417، ID: الرمز الشريطي 2
محول الطاقة	5V DC / 2A
وقت الشحن	ساعات 4-5
طاقة البطارية	2550 18.36 فولت 7.2 مللي أمبير، Wh
وقت العمل	ساعات متواصلة، 7 أيام وقت الانتظار 5
رئيس الطباعة الحياة	50 كم.

مميزات أخرى	كشف الورق، إغلاق اليدوي
ظروف العمل	%الرطوبة: 10 ~ 90 درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية،
شروط التخزين	%الرطوبة: 5 ~ 95 DEGC، درجة الحرارة: -20 ~ 70
وزن	الوزن الصافي: 0.583 كجم / مجموعة



OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003

