

LCD طابعة ملصقات حرارية مقاس 4 بوصات مزودة بشاشة
(رقم الموديل: OCBP- M1005)

سمات:



مزودة ببطارية ليثيوم لمدة 8 ساعات عمل متواصل؛

واجهة وقدرات مختلفة.

؛IOS يدعم البلوتوث أندرويد و

سهولة تحميل الورق؛

سرعة طباعة عالية؛

شاشة بدقة 0.96 بوصة ودقة 160*80 لمراقبة الحالة.

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBP-M1005
لون	أسود
واجهه المستخدم	وبلوتوث C من النوع USB
عمر رأس الطباعة	50 كم

بطارية	فولت/2600 مللي أمبير ليثيوم أيون 7.4
وقت الشحن	ساعات 4-5
أجهزة الاستشعار	(مستشعر الفجوة، مستشعر فتح الغطاء، مستشعر العلامة السوداء) (للخيار)
مزود الطاقة	تيار مستمر 5 فولت/1 أمبير
القاطع	لا القاطع
مميزات أخرى	الكشف عن الورق، الإغلاق اليدوي
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
دقة	(نقاط/مم) 203 نقطة لكل بوصة 8
سرعة الطباعة	ما يصل إلى 180 ملم / ثانية
عرض الطباعة	ملم كحد أقصى 104
أمر الطباعة	تسبيل، كيبكل، POS/خروج
الباركود والشخصية	
الباركود	(CODE39، EAN13، EAN8، CODABAR، CODE128، CODE93، ITF
دعم النص والرسومات	الإنجليزية، الشكل، الرمز، الصينية، الرسم البياني، المنحنى، الرمز المخزن مسبقًا، الباركود
وسائط	
نوع الوسائط	مستمر، فجوة، علامة سوداء
عرض الورق	ملم 114 ± 0.5
سمك الورق	ملم 0.06-0.20
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 50
بدني	
البعد	مللي متر 153*108.5*60.5
وزن	جرام 510
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% بدون تكثيف -20

