بوصة صناعي جيرادي بلوتوث الحرارية طابعة 2
(رقم الموديل: OCبP- 18م)

الميزات:

ن حجم صغير مناسب للتطبيق المحمول ؛
ن تزود ذكري المظهر تطبيق أكثر ملاءمة للمستخدمين النهائيين ؛
ن جمتوافق مع برنامج bartender
جهاز استشعار الفاصل الزمنيا ن دعم abel
ن يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور ومعدل الباود عبر الإنترنت ؛
ن مستودع ورق بقطر 50 مم ؛
ن يمكن تعديل عرض تحميل الورق
ن دعم الإدخال الصوتي / التعرف على الرسوم / التعرف على المسح والوظائف الأخرى
ن متوافق مع IOS و Android
ن يمكن طباعة 5 ساعات متواصلة ، و 7 أيام وقت استعداد طويل
ن 90 ملم / ثانية سرعة الطباعة؛
ن دعم ESC / POS ، JPL ، TSPL ، CPCL ، 4 أنواع من أمر؛
ن 360 حماية شاملة ، تصميمات مقاومة للصدمات
ن درجة IP54 ، دعم الطباعة في الأيام الممطرة وفي الهواء الطلق.

تخصيص:

طريقة الطباعة	طباعة خط حراري
أوامر الطباعة	ESC / POS ، TSPL ، أمر JPL
عرض الطباعة الفعال	ماكس =48مم،384 النقاط
سرعة الطباعة	تصل إلى 90 ملم / ثانية
الدقة	8 نقطة في البوصة (203 نقاط / مم)
أبعاد الورق	57.5. ± 0.5مم 50.0 القطر × مم
سماكة الورق	0.06مم إلى 0.12مم
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / صيني
واجهه المستخدم	يو اس بي،و بلوتوث
فلاش	256 كيلو بايت
محول الطاقة	9V DC /1أ
وقت الشحن	4-5 ساعات
طاقة البطارية	مللي أمبير ، 7.4 فولت1200
وقت العمل	5 ساعات متواصلة ، 7 أيام زمن الانتظار
عمر رأس الطابعة	50 كم
ميزات أخرى	كشف الورق ، الإغلاق اليدوي
ظروف العمل	درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10٪ ~90٪
شروط التخزين	درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5٪ ~95٪
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها ، حرفًا ورقميًا للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا ASCII.
كلمه السر	أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234"، يمكن تخصيصها أو تغييرها من قبل العميل نفسه. بحد أقصى 6 أرقام رقمية.
وزن	الوزن الصافي: 0.4كجم / مجموعة ، الوزن الإجمالي: 0.7 كجم / مجموعة
حجم صندوق واحد	13.5 * 13.5 * 11 سم

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS