

## LCD بوصة الصناعية الصف طابعة تسمية بلوتوث الحرارية مع شاشة 3

(OCBP - M86 :رقم الموديل)

### سمات:

التفاف، أداء قوي المضادة للانخفاض؛ TPU كامل الجسم  
دعم استشعار الفاصل الزمني التسمية؛  
يمكن ضبط عرض صندوق الورق؛  
يمكن تثبيت ما يصل إلى 50 مم قطرات الورق؛  
iOS و Android متوافق مع  
بطارية عالية الطاقة؛ 7.2V 18WH، 2500mAh  
يمكن أن المسؤولين والاتصالات؛ USB Type-C واجهة  
يمكن التبديل بين وضع الاستلام أو وضع العلامات؛  
أمر؛ TSPL، ZPL، CPCL، ECS / POS دعم  
مراقبة وضع الطابعة مباشرة؛ LCD يمكن لشاشة  
دعم استخدام الأزرار المادية لتعيين معلمة الطابعة؛  
يمكن طباعة 5 ساعات مستمرة 7 أيام وقت الانتظار لفترة طويلة؛  
90 مم / ثانية سرعة الطابعة؛  
8MB وذاكرة فلاش 8MB DRAM  
؛ bartender متوافق مع برنامج  
برنامج تحرير الملصقات المجاني، مناسب للمستخدمين النهائيين للاستخدام مباشرة.

### تخصيص:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طريقة الطابعة       | الطابعة الخط الحراري                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أوامر الطابعة       | ZPL أمر ESC / POS، TSPL CPCL                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عرض الطابعة الفعال  | ماكس = 72 ملم، 576 نقطة                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سرعة الطابعة        | ما يصل إلى 90 مم / ثانية                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القرار              | (DPI نقاط / مم (203 8                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبعاد الورق         | mm القطر 79.5. ± 0.5mm x 50.0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سمك الورق           | mm إلى 0.12 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مجموعة الأحرف       | الأبجدية الرقمية / الصينية                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| واجهه المستخدم      | Bluetooth و USB Type-C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فلاش                | 8MB وذاكرة فلاش 8MB DRAM                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نوع الرمز الشريطي   | ، من 2 5 Codabar، Interleaved 128، UCC، كود 39، كود 93، كود 128 ID الرمز الشريطي EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، APC-A، UPC-E، EAN و UPC 2 (5) الوظيفة الأرقام الإضافية POS T الصين، MSI، Plessey، POS TNT، بالإضافة رمز الاستجابة السريعة، Datamatrix، Maxicode، PDF-417، ID الرمز الشريطي 2 |
| محول الطاقة         | 5V DC / 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وقت الشحن           | ساعات 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طاقة البطارية       | 2500mAh، 7.2 18 Wh فولت                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وقت العمل           | ساعات متواصلة، 7 أيام وقت الانتظار 5                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رئيس الطابعة الحياة | كم. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| مميزات أخرى  | كشف الورق، إغلاق اليدوي                              |
| ظروف العمل   | %درجة الحرارة: 10 ~ 50 درجة مئوية، الرطوبة: 10% ~ 90 |
| شروط التخزين | %الرطوبة: 5 ~ 95 DEGC، درجة الحرارة: 20 ~ 70         |
| وزن          | الوزن الصافي: 0.357 كجم / مجموعة                     |



OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86



