

# طابعة تسمية الباركود الحرارية المباشرة IMM الصين مصنع سرعة عالية 80 (OCBP -T31 :نموذج رقم)

## Product Description

### مميزات:

! position تسمية ورقة السيارات  
مستشعر! support ورقة  
□ دعم فتح غطاء الاستشعار  
! دعم تسمية فاصل الاستشعار  
مزود طاقة مدمج يوفر مساحة المكتب  
4MB DRAM و 4MB فلاش  
متوافق مع الكثير من برامج التسمية!  
تنزيل الصور! BAC , PCX , BMP دعم  
.بلوتوث + USB أو USB دعم  
! PDF417 , QR CODE , DOTMATRIX دعم

### مواصفات:

طرز الطابعة	OCBP -T31
القرار	(نقطة لكل بوصة (8 نقطة / ملم 203)
طريقة الطابعة	مباشر حراري
استشعار درجة الحرارة رئيس الطابعة	مقاومة حساسة الحرارة
ايون الاستشعار pos رأس الطابعة	التبديل الجزئي
الورقة موجودة	الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطابعة	(مم / ثانية (الحد الأقصى) 50.8 ملم / ثانية (دقيقة 127
عرض الطابعة	مم ~ 76 ملم 16
وسائل الإعلام	نوع وسائل الإعلام: لفة الورق ، ملصقا ، طية التسمية ، الخ ! ديا الخارجي: 80 مم dia: 25mm قطر الوسائط
الخط الداخلي	! شائع الاستخدام في الخطوط أحادية البابت 8 FONT إلى FONT 0
! دوران التوسيع & دوران	تكبير من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين! 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة ، دوران 360 درجة ،
ورقة خارج نوع	تمزق
ذاكرة	4 4 MB DRAM ميغابايت فلاش روم ،
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP ، أحادية اللون PCX يمكن تحميل ملفات الصور
الباركود	و EAN13 + 2 و EAN13 و EAN13 و Code93 و Code39 و ITF و EAN128 و CODE128 و EAN13 + 5 و EAN8 و EAN8 + 2 و EAN8 + 5 و CODABAR و POS TNET و UPC-A و UPCA + 2 و UPCA + 5 و UPC-E و UPCE + 2 و UPCE + 5 و C POS T و MSI و MSIC و PLESSEY و ITF14 و EAN14 و PDF417 و QR CODE و DATMATRIX
جهة تعامل	بلوتوث + USB أو USB
قوة	AC110V-240V مدمج مدخلات الطاقة
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 20% ~ 80% ، دون تكاثف ، هواء حر ! = 93% (40 درجة مئوية) ، دون تكاثف ، هواء حر! & رطوبة التخزين
البعاد	الحجم: D230mm * H163mm * W152mm
الوزن الصافي	1.48kg

## Picture Show



OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





# OCBP-T31





OCBP-T31



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products