كود ماسحة d qr المحمولة usb 2 أرخص 2008- OCBS تكنولوجيا تصوير عالية الأداء

المسح الضوئي متعدد الاتجاهات ، سهل المسح ؛ يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.

دقة المسح ممتازة ؛ 4mil

متعدد الوظائف الخاصة الإعداد المدعومة ؛

SDK / API ؛ المتاحة واجهات متعددة اختيارية. الوقوف للخيار.

		CMOS
		640 * 4800256 0000000 0000000
		13mil UPC 40cm / s
		≥4mil
00 0000	1D	UPC-A[] UPC-E[] UPC-E1[] EAN-13[] EAN-8[] ISBN (Bookland EAN)[] ISSN[] Code 39[] Code 39 full ASCII[] Code 32[] Trioptic Code 39[] Interleaved 2 of 5[] Industrial 2 5 [][] (Discrete 2 of 5)[] Matrix 2 of 5[] Codabar (NW7)[] Code 128[] UCC / EAN 128 (GS1-128)[] ISBT 128[] Code93[] Code 11 (USD-8)[] MSI / Plessey
	2D	PDF417[] MicroPDF417[] QR Code[] DataMatrix[] Han Xin Code[] Aztec Code[] GS1 Com pos ite
000000 000		5) 39 [[[[mil]]
		10) 39 □□□mil) □ 25mm ~ 250mm
		UPC / EAN (13mil) ☐ 20mm ~ 320mm
		63 [(COC 7.5) COCOCO COCOCO (COCOCOCO COCOCOCO COCOCOCO
		PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~[]MM
		00000 000 0 0 000 0 000 0 45 ± 0000 00000 000 0 0 000 0 000 0 ° 30 ± 0000 00000 000 0 0 0000 0 ° 45 ± 00000
0000 000		USB
		3.3v ~ 5v DC
		2.0w (400mA)
		2.5w (450mA)
		0000 1 0000 5.5 00000 000
LED DODD		
00000 EMC		FCC part15 IEC60825-1 EN55022 Class B
		-20 0000000 0000 144 000 0000000 0000 4-) 00000 0000 60+ ~ 00000 0000)
		-30 0000000 0000 158 000 0000000 0000 22-) 00000 0000 70+ ~ 00000 0000)
		50 - 950 (0000 000)
		IP54
		156 * 68 * 83mm
		195 000 000) 00)
		48 * 36 * 47CM (20pcs 13.5 [][][] [][KG)
		48 * 39 * 52 000 15 0000 0000 30)



