Dعقدت الماسح الضوئي الباركود 2

(M / N: OCBS -2012)

Feautre:

- تكنولوجيا التصوير عالية الأداء ؛
- المسح متعدد الاتجاهات ، سهل المسح ؛
- 1 التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية 2 Dو D.
- يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون.
- مل دقة المسح الضوئي ممتازة (يمكن تخصيصها على النحو المطلوب) ؛ 5
- متعددة وظيفة إعداد خاص المدعومة.
- واجهات متعددة اختياري.

تخصيص:

خصائص الأداء		
القرار		640 * 480 ، 256 مستويات الرمادي
مصدر ضوء		LED (617 نانومتر ± 10 نانومتر)
إضاءة		0 ~ 100000 لوكس
مسح الزاوية		لفة 360 درجة \ درجة ± 60 درجة \ انحراف ± 65 درجة
سرعة المسح الضوئي		300scan / ثانية
الرموز	2D	DataMatrix، Matrix 2 of 5، MaxiCode، MicroPDF417، MSI Code، PDF417، QR code، Standard 2 of 5، Telepen، TLC 39، etc.
	1D	الأسترالية Pos t ، Aztec ، BPO ، كندا Pos t ، Codabar ، Codablock ، 128 الكود ، 93 الكود ، 39 الكود ، 11 الكود / EAN128 ، الهولندية Pos t ، EAN.UCC Com pos ite ، Interleaved 2 of 5 ، اليابان Pos t ، الكوكب ، Plessey Code ، Pos tnet ، RSS ، UPC / EAN ، إلخ.
الاحكام		m 5mil يمكن تخصيصها على النحو المطلوب
تدحرج		360 °
ملعب كورة قدم		65 درجة
انحرف		75 °
الخصائص البدنية		
واجهه المستخدم		RS232 / USB / USB الظاهري COM
الجهد االكهربى		DC 5 V ± 5 ٪
تيار		190 (العمل مللي أمبير)
كابل		1.5M
وزن		165g
الأبعاد		170 مم × 95 مم × 60 مم

بيئة المستخدم	
تعمل درجة الحرارة	-5 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
رطوبة	5 ٪ - 95 ٪ (بدون تكاثف)
صدمة	إسقاط من 150 سم إلى أرضية خرسانية

معرض الصور:

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS