

الماسح الضوئي رمز الاستجابة السريعة POS جودة عالية الدفع بواسطة الهاتف النقال 2013-OCBS

(2013-OCBS :نموذج رقم)

Feautre:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء ؛

1MP 1 عالية بكسل MP (1280 * 800)

، المسح متعدد الاتجاهات

D. و D 2 التوافق العالي لجميع الرموز الرئيسية 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود اللون

مل دقة المسح الضوئي ممتازة ؛ 4

متعددة وظيفة إعداد خاص المدعومة

والحروف الخاصة ASCII دعم رمز تمديد

تخصيص:

خصائص الأداء

وظيفة		
مصدر ضوء		الصمام الأبيض
زمارة		أيد
يفهم		اختياري
مؤشر		الصمام الأخضر ، زمارة
أداء المسح الضوئي		
المستشعر		CMOS
القرار		مستويات الرمادي 1280 * 800256
أقصى سرعة فك التشفير		ثانية / 13mPC UPC 40CM
زاوية القراءة		أفقا 50 درجة ؛ عموديا 20 درجة
الاحكام		≥4mil
فك القدرة	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 2 مصفوفة 5 من 5 (منفصلة 2 من 5) ، Codabar (NW7) ، 128 كود ، UCC / EAN 128 (GS1-128) ، ISBT 128 ، Code93 ، الرمز 11 (USD-8) ، MSI / Plessey
	2D	PDF417 ، MicroPDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، كود Han Xin ، رمز Aztec ، GS1 Com pos ite
عمق الميدان		مل) 50 مم ~ 120 مم كود 39 5) 25mm ~ 250mm (10 ~ 39 الكود mil) UPC / EAN (13mil) 20mm ~ 320mm 63mm ~ 150mm (7.5 ~ 11 mil مصفوفة البيانات) PDF417 (6.6mil): 62mm 145 ~ MM

حساسية	Skew ° و Roll 0 ° الميل $\pm 45^\circ @ 0$ الدوران $\pm 30^\circ @ 0^\circ$ الملعب و 0° الانحراف Skew ° و Roll 0 ° انحراف $\pm 45^\circ @ 0$
الكهرباء	
جهة تعامل	(المنفذ التسلسلي الظاهري) COM الظاهري USB أو USB
مساهمة الجهد	العاصمة 3.3v ~ 5v
القوة القياسية	(واط 400 مللي أمبير 2.0)
ماكس السلطة	(واط 450 مللي أمبير 2.5)
محول التيار المتردد	a ماكس 5.5 فولت 1
فئة الصمام	الدرجة الأولى
بيئة المستخدم	
تعمل درجة الحرارة	درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة -20 (فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة -30 (فهرنهايت)
رطوبة	(بدون تكاثف) 5 % - 95 %
انخفاض المقاومة:	متر (5.0 قدم) يسقط على الخرسانة 1.5
فئة IP	IP54
شدة الضوء	العمل: أضواء الشمس ، أضواء الفلورسنت



OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013

