# عالي الفعالية من حيث التكلفة 2D / Dماسح الباركود 1

(نموذج رقم.: OCBS-2017)

**ure:**

تقنية تصوير عالية الأداء ؛

مسح متعدد الاتجاهات

مللي دقة مسح ممتازة ؛ 4

دعم إعداد متعدد الوظائف الخاصة ؛

1 توافق عالي لجميع الرموز الرئيسية Dو 2 D ؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.

## تخصيص:

| عام | |
|---|---|
| نموذج | OCBS-2017 |
| لون | أسود |

| | |
|---|---|
| مادة | ABS بيسي |
| المعالج | 32 بت ARM MCU DSP |
| واجهه المستخدم | USB؛ USB الظاهري COM ؛ RS232 |
| الوضع الفوري | الجرس ، المؤشر (LED) |
| درجة IP | IP42 |
| استهلاك الطاقة | (ميجاوات (العمل) ؛ 226 ميجاواط (الاستعداد) ؛ 750 ميجاواط (الحد الأقصى 375 |
| مزود الطاقة | 5 ± 5 فولت تيار مستمر٪ |
| دعم نظام التشغيل | لينكس ، أندرويد ، ويندوز إكس بي ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، ماك |
| أداء | |
| المستشعر | CMOS |
| مصدر ضوء | (ليد أحمر (تصويب) ليد أبيض (إضاءة |
| دقة | ≥4mil PCS90٪ ، 39 الرمز |
| نسبة الخطأ | مليون 1/5 |
| تحمل الحركة | 25 سم / ثانية |
| وضع القراءة | صورة |
| وضع الزناد | المسح اليدوي ، المستمر ، الاستشعار التلقائي |
| حماية البيئة والتنمية المستدامة | 15KV تفريغ الهواء |
| مقاومة الصدمات | 1.5 متر سقوط حر على سطح خرساني |
| تباين رمزي | ≥25٪ |
| الباركود | 1D: Code25-Interleaved ، Code25-Standard ، Code25-Matrix ، Code39-Regular ، Code39-FullASCII ، Code32 ، Code93-Regular ، Code93-FullASCII ، Code128 ، EAN / GSL / UCC-128Auto<br>UPCE و JAN-8 و UPC-A يناير -13 و / EAN و MSI و Codabar و<br>2D: PDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، مصفوفة البيانات |
| عمق القراءة | Code39 4.17 سم - 8 سم : 4 بايت) ميل<br>Code128 4.17 سم -15 سم : 7 بايت) ميل<br>مصفوفة البيانات 10.83 ميل (8 بايت): 3 سم - 9 سم<br>كود QR 10.83 سم - 12 سم : 7 بايت) ميل |
| زاوية المسح | لفة 360 درجة ، الملعب 30 درجة ، ياو 45 درجة |
| بدني | |
| وزن | الصافي: 320 جرام الإجمالي: 400 جرام |
| صندوق العبوة | 195 * 105 * 80 ملم |
| في 1 كرتون 30 | 570 * 430 * 280 كجم / 7.0 مم |
| بيئة | |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0 |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20 |

## Multisystem Compatibility

Compatible with XP/Win7/Win8/Win9/Win10/Win11/Android/Mac osx/Linux

# Superior Decoding Capability

Support mainstream 2D/full 1D/screen bar codes

## Three Trigger Mode



# Support Plug and Play

Connect to a USB port on your PC



# Shock Buffering

Designed to withstand 1.5m drops

## Dimensions

Wireless Barcode Scanner

## Packaging accessories

Beautiful packaging, original accessories




| Exterior | Model | Decoding Capability | Interface | Reading Mode |
|---|---|---|---|---|
| | OCBS-2017 | 1D 2D Screen | USB Wired | CMOS |
| | OCBS-W217 | 1D 2D Screen | USB Wired<br>2.4G Wireless | CMOS |
| | OCBS-C017 | 1D Screen | USB Wired | CCD |
| | OCBS-L017 | 1D | USB Wired | Laser |

# OEM/ODM

**FAMOUS PARTNER BRANDS**

Click here

## Customized Your LOGO

## Customized Your Packaging

15+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

## CERTIFICATE

## OUR COMPANY

Assembly Lines

Aging Test

Warehouse

Strong R & D

Professional Sales

## Customer Solid-Base

## Well Received By Customers