

مقاس 5.98 بوصة Windows 10 Pro محطة بيانات صناعية محمولة باليد بنظام

(نموذج رقم: OCBS-A168)

ميزة:

Windows 10 pro نظام :

بسعة 64 جيجابايت ؛ ROM جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + ذاكرة 4 + Z8350 وحدة المعالجة المركزية

IPS بوصة 1280 * 720 شاشة 5.98 :

الاتصالات G دعم 4.

وضع مزدوج واي فاي وبلوتوث ؛ 2.4G + 5G

بوليمر ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن ، بطارية 3.7 فولت ، 5000 أمبير ؛

م إسقاط التسامح ؛ IP65 / 1.2 وعرة

لاختباري ؛ 2D / D ماسح الباركود 1

بندقية مسح بلوتوث لاختباري ؛


المهد الاختباري POGO PIN يدعم منفذ الشحن.

تخصيص


المعلومات الأساسية	
وحدة المعالجة المركزية	جيجا هرتز - 1.92 جيجا هرتز 1.44 ، Intel cherrytrail Z8350
GPU	Intel® HD رسومات
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب "	LPDDR3 جيجا بايت 4
ذاكرة للقراءة فقط	جيجابايت 64
نظام	Windows 10 Pro (بدون ترخيص افتراضياً)
المعلمة الفيزيائية	
القرار	IPS بكسل 720 * 1280
سطوع	430Nit
لوحة اللمس	زجاج جوربلا من جامعة كورنينج ، G + F ، شاشة سعوية 5 نقاط H الجيل الثالث ، صلابة 7 (جم) أعلاه ، مقاومة للخدش ، 750 (م) ، COF ، مم 1.1 TP: سماكة
كاميرا أمامية	2.0 ميغا بكسل
الكاميرا الخلفية	5.0 ميغا بكسل

مكبر الصوت	مقاوم للماء 0.8W / Ω مكبر صوت مدمج 8
بطارية	بطارية قابلة للإزالة ، Li_Polyment ، 3.7V / 5000mAh
عمر البطارية	ساعات (حجم افتراضي 50% ، افتراضي التعرف على سطوع 200 شمعة ، تشغيل 6 (P HD فيديو 720)
G_sensor	الدعم
جيرو	الدعم
ضوء المؤشر	ضوء مؤشر الشحن
مفاتيح	مفتاح التشغيل * 1 ، مفتاح الصوت * 2 ، مفتاح الماسح الضوئي * 2 ، يسار ويمين ، مفتاح الصفحة الرئيسية * 1
منفذ بيانات	Micro USB * 1 (و OTG وظيفة الشحن)
مدخل سماعة الأذن	مقيس سماعة رأس قياسي * 1 3.5mm
بطاقة TF	دعم SDHC / SDXC x1
شريحة جوال	* 1 SIM فتحة بطاقة
POGO PIN	لشحن القاعدة 4pin
مستوى الحماية	IP65
بحجم	ملم 185 * 93 * 20.7
الوزن الصافي	380 جرام
اللون	أسود
حجم الشاشة	(بوصة 16: 9 5.98)
معلومات الاتصال	
واي فاي	و 5.8 جيجاهرتز 2.4 ، IEEE 802.11a / b / g / n
بلوتوث	المسافة ≥ 10 م ، BT4.1 BLE Class1
4G	GSM850 / 900/1800 WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 B39 FDD-LTE: B1 B3 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
GPS	دعم ، U-blox NEO-7 ؛ الالتقاط GPS ، QZSS ، GLONASS :الدعم الحساسية المكتسبة: -160 ديسيل ميلي واط ؛ البداية الباردة الوقت النشط: > 30 ثانية ، وقت البدء الساخن: > 28 ثانية ، التردد: 0.25 هرتز ... 10 ميغا هرتز
ملحقات قياسيه	
كابل	4 متر نواة مع رقائق الألومنيوم 1.2 L = 5P Micro USB كابل
مشترك كهربائي	صغير USB موصل 3A الإخراج: 5 AC50 / 60HZ الإدخال: 100 ~ 240
حزام معصم مضاد للسقوط	حزام معصم مضاد للسقوط * 1
وظيفة اختيارية	
الماسح الضوئي 1D	N4313 هانيويل
الماسح الضوئي 2D	N3680 هانيويل
قاعدة الشحن	يمكن شحن جهاز وبطارية منفصلة
مسدس مسح بلوتوث	اتصال بلوتوث لوظيفة المسح الضوئي
مصادقية	
ارتفاع الإسقاط	1.2 م
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية - 50 درجة مئوية -10
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية - 70 درجة مئوية -30
رطوبة	غير مكثف 95%

Handheld Terminal

 Win10 OS

 IP65

 1D&2D scanner



USE PC
software



INDUSTRIAL PDA



NFC



1/2D Scan



4G LTE



Bluetooth 4.0



GPS



WIFI

[LEARN MORE >](#)

QRcode Scanner

Compatible with
barcoder

Support 90% of qr code types
in the market

Product Details

Humanized design

Hand-held

Size 185*93*20.7mm
scanning code use single
hand



Removeable BAT

The battery can be easily
removed Replacement,
longer endurance

2 Keys for scanner

Both the left and right hand
can use the scan button



High Standard Level Rugged PDA

IP65
Protect Level

IP65 protective grade, as the industrial grade rugged products quality, to meet the US military shock-proof standard MIL-STD-810G, which are competent under any difficult and bad environment.

IP6X protective grade to against dust

IPX5 protective grade to against water



Docking Charging



NXP NFC(13.56M) GPS navigation



1D/2D Barcode Scan



Key Functions Instruction



Rugged Windows PDA



Optional Accessories



Pistol Grip



Charging Cradle



Removable Battery



Vehicle Mount



Hand Strip



3 in 1 Adapter

Note: Please contact with the sales if you need any of these accessories.