

بلوتوث ماسح الباركود اتفاقية مكافحة التصحر المحمولة

(M / N: OCBS -B240)

خاصية:

التعرف الذكي على الصور ، 628 CCD نانومتر تكنولوجيا التصوير
الاستعداد الطويل في 150 ساعة لكل عملية شحن
قوي ، تصميم صغير ورائع ، يسهل حمله Bluetooth توافق
الكبيرة تخزين 10000 باركود M يمكن لذاكرة 2
وتسهيل التنمية ، SPP ووضع HID دعم بلوتوث
ملائمًا للشحن والاتصال ، Micro USB يمكن أن يكون
الإرسال اللاسلكي والسلكي

معايير الأداء	
مسافة الاتصال	م 20 م -60
بروتوكول الاتصالات	بلوتوث 3.0
التوافق	Apple IOS و Android و XP و Win7 إلخ.
مخزن البيانات	كيلوبايت 8
نوع المسح	المسح اليدوي المفرد / المسح المستمر / المسح التلقائي
وضع القراءة	اتفاقية مكافحة التصحر
مصدر	LED (622nm-628nm)
سرعة المسح	مرة / ثانية 300
دقة فك التشفير	(رمز الاختبار: الرمز 39 ، PCS = 0.9 :أكثر من 5 ميل (الحالة)
الدقة	2500
عمق القراءة	نانومتر ~ 430 نانومتر 40
BER	مليون 1/500
مسح زاوية الدوران	درجة إمالة ، زائد أو ناقص 60 درجة ، زائد أو ناقص 65 درجة انحراف ؛ 30 +
القدرة على فك الشفرة	UPC-A ، UPC-E ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-14 ؛ الكامل ؛ ASCII ، الرمز 128 ، الرمز 39 ، الرمز 39 ، UCC / EAN 128 ، المملكة المتحدة ، MSI / PLESSEY ، الرمز 93 ، الرمز 11 ، Codabar / NW7 ؛ من 5 ، المعيار 2 ، من 5 ، حامل 2 من 5 ؛ Industrial 2 ، معشق 2 من 5 Matrix 2 of 5 ، Deutsche 14 ، Deutsche 12 ؛ Bookland ، CIP Code ، DUN 14 ، ITF 14 ، الألمانية Post ، ITF 16 ، ITF 6 ؛ LOGMARS ، ISBN ، ISSN ، ISBT ، IMEI ، الكندية ، Custroms ؛ GS1 (RSS) قاعدة بيانات
واجهة الاتصالات	يو اس بي
المعلومات الفيزيائية	
حجم المظهر	(مم * 45 * مم 20 * مم (الطول * العرض * الارتفاع 100
وزن	جرام 69.8
معياري خط الكابل	أكثر من 2 م
مادة المظهر	مثبطات اللهب PC + ABS مواد

معلومات امدادات الطاقة	
طاقة كهربائية شغالة	(ماكس 100 مللي أمبير (الاستعداد 45 مللي أمبير ، 1 مللي أمبير
الجهد الكهربى	الطاقة القصوى 0.33 واط ، DC3.3V
نصائح	موجه الجرس ، LED عرض أضواء
المعلومات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية -40
رطوبة	(بدون تكاثف) 5% ~ 95%
إنارة بيئية	لوكس 0 ~ 100000
غبار	تصميم مقاوم للغبار
شهادة دولية	FCC B ، CE EMC Class B





OCBS-B240

