**MINI 2 □□□□□□ □□□□□□□□D □□□□□□□□ □□□□**
**(M / N: OCBS -B250)**

## Breif:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ OCBS -D250compactarea-imaging 1 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□D □ PDF 2 □D □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ OCBS-D250 □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□.

□□□□□□□□

□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □

1 □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □D 2 □D.

□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □

□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □

□□□□□□□□ □□□□

| | |
|---|---|
| □□□□□□□ □□□□□ | 20M |
| □□□□□□□□□ □□□□□□□□ | 2.0 □□□□□□ |
| □□□□□□□ | Apple IOS □ Android □ XP □ Win7 □□□ □□□ □□□ |
| □□□□□□ □□□□□ □□□□ | 300 □□□□□ / □□□ |
| □□□□□□□ □□ □□□ | □□ 3 □□ □□□□ |
| □□□□□ | 752 * 480 |
| □□□□□□□ □□□□□ □□□ | + 30 □ □□□□ 65 □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□ 60 □□□□ □□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ |
| □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ | UPC-A □ UPC-E □ EAN-8 □ EAN-13 □ EAN-14 □<br>UCC / EAN 128 □ □□□□ □ 39 □□□ □ 39 □□□ □ 128 □□□ ASCII □<br>Codabar / NW7□ Code 93□ Code 11□ MSI / PLESSEY□ UK / PLESSEY□<br>Interleaved 2 of 5 Industrical 2□ of 5□ Standard 2□ of 5□ Bearer 2 of 5□<br>□ 12 □□□□□□ □ 14 □□□□□□ □ 5 □□ 2 □□□□□□□<br>Bookland □ □□□ CIP □ DUN 14 □ ITF 14 □ □□□□□□□□□ Pos t □ ITF 16 □ ITF 6<br>□<br>LOGMARS□ ISBN□ ISSN□ ISBT□ IMEI□ Canadian□ Custroms□<br>GS1 Databar (RSS).<br>2D: PDF417 DotMatrix QRcode Aztec |
| □□□□□□□ □□□□□□□□ | |
| □□□□□□ □□□ | 67 □□□□□□□□ * □□□□□ * □□□□□) □□ 25 * □□ 48 * □□) |
| □□□ | 50 □ |
| □□□□□□ □□□□ | ABS + PC □□□□ □□□□□ □□□□ |
| □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ | |
| □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ | Max100mA (45 □□□□□□□□□MA □ 1MA) |
| □□□□□□□□ □□□□□ | DC3.3V □ 0.33 □□□□□□ □□□□□□W |
| □□□□□□□□ | 1100MAH |
| □□□□□ | 512KB |

| | |
|---|---|
| □□□□□□□□ □□□□□□□□□ | |
| □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ | -0 □□□□□□ □□□□□ 50 + ~ □□□□□□ □□□□ |
| □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ | -40 □□□□□□ □□□□□ 60 + ~ □□□□□□ □□□□ |
| □□□□□□ | 5□ □□□□□□ □□□□) □95 □□□) |
| □□□□□□□□ □□□□□□□□ | 0 ~ 100000LUX |

Ocom®
At your side

# OCBS-B250

ISO FC CE RoHS

**الوثائق ذات الصلة:**

دليل الاستخدام