

ماسح الباركود CCD الصين عالية السرعة واحد البعد (OCBS - C005: نموذج)

Product Description

وصف:

هذا ماسح الباركود يمكن توصيل وتشغيل ، لا تحتاج إلى تثبيت البرنامج .
معدل فك ترميز فعال ومعدل أخطاء منخفض للغاية .
يمكنه مسح رمز شريطي دقيق وسريع في بيئة الضوء والظلام القوية .

الميزات:

- سرعة المسح السريع تصل إلى 300 مرة / ثانية .
- دقة مسح ممتازة 3 مل .
- كفاءة معدل فك ومعدل خطأ منخفض للغاية . يمكن تحديد أنواع كثيرة من الباركود أحادي البعد .
- دعم قراءة رموز شريط من الشاشة .
- لا يوجد سائق ، التوصيل والتشغيل .
- زر عالية المرونة: استخدام زر انتعاش عالية ، والحد دقيقة ، ودائم .
- ضبط وضع المسح الضوئي: مشغل يدوي ومسح ضوئي وفحص متابعة .
- إلخ ، HID- POS ، KB ، UART ، الطاهري USB منفذ ، USB-HID :دعم واجهات بيانات متعددة .
- دعم 16 لغة البلد .
- ارتفاع 5 متر ارتفاع عدة مرات ، لا يزال يمكن ، IP45 اعتماد تصميم متكامل للغاية ، فذيفة ذات جودة عالية ، لديها درجة الحماية .
استخدامها بشكل طبيعي .
- مجالات التطبيق: سوبر ماركت ، التجزئة ، مستودع ، اللوجستية ، المكتبة ، الطبية الخ .
- يمكن تخصيصها وفقا لطلب العملاء .

معلومات الماسحة الضوئية:

نوع مصدر الضوء	632mm.التصوير البصري طول موجة هو	
جهاز استشعار التصوير	(CCD) مستشعر التصوير الخطي	
بكسل القرار	2500 بكسل	
دقة الباركود	ميل 3 ≥	
نسبة تباين الطباعة	30 % ≥	
نوع الباركود	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN with Supplemental, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, على سبيل المثال Intelleaved2 / 5 , Interleaved2of5 , الصين تلة وهلم جرا pos رمز الخدمة	
سرعة المسح	ثانية / 300times	
زاوية المسح	عقارب الساعة / عكس اتجاه عقارب الساعة	± 55 درجة
	اعلى واسفل	± 25 درجة
	يسار و يمين	± 75 درجة
الأبعاد الخارجية (L x W x H)	ملم 165 x 65 x 97	
وزن	190G	
وضع يدفع	LED الجرس ومؤشر	
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة	650mw	
طاقة كهربائية شغالة	DC5V	
التيار الكهربائي	الحد الأقصى الحالي	130MA
	العمل الحالي	درجة 86ma
	الاستعداد الحالية	42ma
المساعدون		
كابل	كبل بيانات RS232 / USB (1.8 م)	
كتيب	1	

بيئة	
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -40
درجة حرارة العمل	درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0
الرطوبة النسبية	0 ~ 95%
مكافحة المغلوب	Mتعمل بشكل جيد بعد سقوطها من ارتفاع 5

Picture Show



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products