

# الباركود CCD يده ماسحة الباركود (OCBS -C005:نموذج)

## Product Description

### وصف:

هذا ماسح الباركود يمكن توصيل وتشغيل ، لا تحتاج إلى تثبيت البرنامج. معدل فك ترميز فعال ومعدل أخطاء منخفض للغاية. يمكنه مسح رمز شريطي دقيق وسريع في بيئة الضوء والظلام القوية.

### مميزات:

تصل سرعة المسح السريع إلى 300 مرة في الثانية.

مل دقة المسح ممتازة 3.

معدل فك ترميز فعال ومعدل أخطاء منخفض للغاية. يمكن تحديد أنواع كثيرة من الباركود أحادي البعد.

دعم قراءة رموز شريط من الشاشة.

لا سائق ، التوصيل والتشغيل.

زر عالية المرونة: استخدام زر انتعاش عالية ، والحد دقيقة ، ودائم.

إعداد وضع المسح الضوئي: تشغيل يدوي وإجراء المسح الضوئي التلقائي ومتابعة المسح الضوئي.

إلخ ، HID- POS ، KB ، UART ، الظاهري USB منفذ ، USB-HID: دعم واجهات متعددة للبيانات.

دعم 16 لغة بلد.

درجة الحماية ، ارتفاع 5 متر ارتفاع عدة مرات ، لا يزال يمكن IP45 اعتماد تصميم متكامل للغاية ، وقذيفة عالية الجودة ، وقد استخدمها بشكل طبيعي.

مجالات التطبيق: سوبر ماركت ، التجزئة ، مستودع ، اللوجستية ، المكتبة ، الطبية إلخ.

يمكن تخصيصها وفقا لطلب العملاء.

### تخصيص:

نوع مصدر الضوء	632mm التصوير البصري طول موجة هو	
جهاز استشعار التصوير	(CCD) مستشعر التصوير الخطي	
بكسل القرار	2500 بكسل	
دقة الباركود	ميل $\geq 3$	
نسبة تباين الطباعة	$\geq 30\%$	
نوع الباركود	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN with Supplemental, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, الباركود الرقمي العام الصين رمز ، Interleaved2of5 / 5 ، Inteleaved2of5 الأبعاد، على سبيل المثال تلة وهلم جرا pos الخدمة	
سرعة المسح	ثانية / 300times	
زاوية المسح	عقارب الساعة / عكس اتجاه عقارب الساعة	درجة $\pm 55$
	أعلى وأسفل	درجة $\pm 25$
	يسار ويمين	درجة $\pm 75$
الأبعاد الخارجية (L x W x H)	ملم 165 x 65 x 97	
وزن	190G	
وضع يدفع	LED الحرس ومؤشر	
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة	650mw	
طاقة كهربائية شغالة	DC5V	
التيار الكهربائي	الحد الأقصى الحالي	130MA
	العمل الحالي	درجة 86ma
	الاستعداد الحالية	42ma
المساعدون		
كابل	م (1.8) RS232 / USB كبل بيانات	
كيبورد	1	
بيئة		
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -40	
درجة حرارة العمل	درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0	
الرطوبة النسبية	0 ~ 95%	
مكافحة المغلوب	Mتعمل بشكل جيد بعد سقوطها من ارتفاع 5	

▶ Picture Show



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us

Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; MSN: ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

**OCOM و Auto-ID ، POS هي إحدى الشركات الرائدة في توفير المنتجات ذات المستوى الواحد** ، لدينا أعلى مستوى 1 ضمان تجارة . Global Fortune 500 وهي مؤهلة من قبل شركة ، بحيث أموالك وفترة التسليم يمكن أن تكون مضمونة 100،INTEEالغوار

ماسح الباركود ، مجمّع ، DOT Matrix طابعة حرارية ، طابعة باركود ، طابعة OCOM تغطي مجموعة منتجات الطرفية ، والتي تستخدم على نطاق واسع في تجارة التجزئة ، المطاعم POS وغيرها من منتجات POS البيانات ، آلة وغيرها من ISO ، CE ، FCC ، BIS ، البنوك ، اليانصيب ، النقل ، الخدمات اللوجستية ، وغيرها من التطبيقات . لدينا الشهادات المطلوبة