عالي الأداء CCD ماسح الباركود

(نموذج: OCBS -C020/C020)

Product Description

سمات:

عالي الأداء ؛ CCD محرك

السرعة ؛ 300mm/s SCAN

4 ميل دقة المسح الممتازة.

إعداد الوظائف المتعددة المدعومة ؛

الرئيسية ؛ IDالتوافق العالي لجميع الرموز الباركية 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون.

تخصيص:

عام		
نموذج	OCBS -C020	OCBS -C020H
مادة	ABS+PC	
اللون	أسود وبرتقالي	
درجة IP	IP42	
واجهه المستخدم	USB	
المعالج	بت معالج الذراع 32	
الوضع الموجه	الجرس ، المؤشر (LED)	
مزود الطاقة	DC 5V ± 5 ٪	
استهلاك الطاقة	375 ميجاوات ؛ 226 ميجاوات (عمل) ميجاوات (Standy) (كحد أقصى 750 ميجاوات ؛)	
حماية ESD	15 كيلو فولت تفريغ الهواء	
مقاومة الصدمة	سقوط حرة 1.5 متر على سطح الخرسانة	
دعم النظام	Linux Android Windows XP 7،8،10 Mac	
أداء		
المستشعر	1500 بكسل مستشعر CCD	2500 بكسل مستشعر CCD
وضع الزناد	اليدوي ، المسح المستمر	
مسح عمق	Code39 4.17mil (15 سم -8 سم 4: بايت) Code128 4.17mil (16 سم -15 سم 7: بايت)	
تسامح الحركة	25 سم/ثانية	
دقة	≥4mil PCS90 ٪ ، 39 الكود	
نسبة الخطأ	1/5 مليون	
طباعة التباين	≥ 25 ٪	
مصدر ضوء	LED الهدف (الأحمر)+LED الإضاءة (الأبيض)	

مسح الملاك	Roll360 ° ، Pitch30 ° ، Yaw45 °
1 الباركودID	Code25-Interleaved ، Code25-Standard ، Code25-Matrix ، Code39-Regular ، Code39-Fullascii ، Code32 ، Code93-Regular ، Code93-Fullascii ، Code128 ، Ean/GSL/UCC-128Auto ، Codabar ، MSI ، Ean/Jan-13 ، UPC-A ، Jan-8 ، Upce
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 ٪ ~ 80 ٪ لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 ٪ ~ 90 ٪ لا يوجد تكثيف 20-

Aocom®
At your side
OCBS-C020/C020H
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C020/C020H

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-C020/C020H

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCBS-C020/C020H

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCBS-C020/C020H

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-C020/C020H
ISO
FC
CE
RoHS