

# ماسح الباركود الوعرة المساعد الشخصي الرقمي OCBS -D5000 IP67 UHF RFID المحمولة

(M / N: OCBS -D5000)



## مميزات

- أندرويد 7.0
- سعة 16 غيغابايت ROM ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 غيغابايت ، وذاكرة
- Gorilla HD بوض. شاشة Gorilla 5.0 1280 \* 720 شاشة
- متر 1.5 / IP65 الوعرة القوية
- 4500 8000 أوmAh ، 4.5 فولت بوليمر ليثيوم أيون قابل للشحن ، بطارية 3.7
- LED كاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل مع تركيز تلقائي بFLASH
- دعم 4 G / Wifi / GPS / Bluetooth
- مجموعة أدوات تطوير برامج HHW
- (اختياري) 2D / D ماسح الباركود 1
- (اختياري) RFID LF / HF / UHF / NFC
- (اختياري) TCS1SM مستشعر بصمة الإصبع

مواصفات	
الخصائص البدنية	
الارتفاع	85 × 23 × 170 مم (العرض) × 23 مم (العمق) ± 2 مم
الوزن	(الوزن الصافي: 380 جرام) بما في ذلك البطارية وحزام المعصم
عرض	مع إضاءة خلفية (720x1280) TFT-LCD شاشة غوريلا 5.0 بوصة
الإضاءة الخلفية	الإضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	مفاتيح وظيفية ، 4 أزرار جانبية ، 6 ، 3 مفاتيح TP

التوسعات	TF و SIM 1 و PSAM 1 و 2	
البطارية	UHF بوليمر ليثيوم أيون قابل للشحن ، 3.7 فولت ، 4500 مللي أمبير في الساعة ، إذا كان يمكن تكوين مقيض التكوين و مللي أمبير 8000	
خصائص الأداء		
وحدة المعالجة المركزية	جيجا هرتز 1.5 A53 رباعي النواة	
نظام التشغيل	اندرويد 7.0	
تخزين	(جيجا رام ، 16 جيجا روم ، مايكرو اس دي (بحد اقصى 32 جيجا 2)	
بيئة المستخدم		
درجة الحرارة التشغيل.	°C إلى 50 °C -20	
الدفق في الأفق.	°C إلى 70 °C -20	
رطوبة	(رطوبة نسبية إلى 95% رطوبة نسبية (بدون تكثف 5%)	
إسقاط المواصفات	قدم / 1.5 متر قطرة للخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5	
ختم	IP65 IEC التوافق مع ،	
ESD	± 8 kv التفريغ المباشر ، ± 8 kv التفريغ الهواء ، ± 15 kv	
بيئة التنمية		
SDK	HHW مجموعة أدوات تطوير برامج	
لغة	جافا	
بيئة	Android Studio أو Eclipse	
اتصال البيانات		
WWAN	و 4.7 ؛ 1.2,3 FDD-LTE Band و 39 و 40 و TDD-LTE Band 38 و WCDMA (850/1900/2100 ؛ ميغا هرتز) ؛ GSM / GPRS / Edge 850/900/1800/1900 ؛ ميغا هرتز)	
WLAN	2.4G / 5G / IEEE 802.11 a / b / g / n / ac ، تردد مزدوج	
WPAN	+ HS ، و بلوتوث الإصدار 3.0 ، + EDR ، و بلوتوث الإصدار 2.1	
GPS	دقة 5 أمتار ، (A-GPS مدمج) GPS	
محول البيانات		
(قارئ الباركود اختياري)		
ID الباركود 1	D محرك ليزر 1	N431x هانيويل
	الرموز	D جميع الباركودات الرئيسية 1
الباركود 2D	ثنائي CMOS تصوير الأبعاد	N6603 هانيويل
	الرموز	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, إلخ Pos تل, الهولندية.
كاميرا ملونة		
الدقة	ميغابيكسل 8.0	
عدسة	LED تركيز تلقائي مع فلاش	
(اختياري) RFID قارئ		
RFID LF	تكرار	(FDX-B / HDX) كيلو هرتز / 134.2 كيلو هرتز 125
	بروتوكول	و ISO 11784 11785
	R / W نطاق	سم إلى 10 سم 2
RFID HF	تكرار	ميغاهرتز 13.56
	بروتوكول	و ISO 14443A 15693
	R / W نطاق	سم إلى 8 سم 2
RFID UHF	تكرار	ميغا هرتز أو 920 ~ 925 ميغا هرتز 868 ~ 865
	بروتوكول	EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C
	كسب الهوائي	(dBi هوائي دائري 2)
	R / W نطاق	(م إلى 1.5 م (يعتمد على العلامات والبيئة 1
نشط 2.45 جيجا هرتز	(قراءة المدى أكثر من 200 م (التخصيص	
ميغا هرتز 433	(قراءة المدى أكثر من 200 م (التخصيص	
(اختياري) ZigBee قارئ		
بروتوكول	IEEE 802.15.4 (تخصيص)	
نطاق القراءة	(م إلى 200 م (تخصيص 100	
(قارئ بصمات الأصابع اختياري)		
المستشعر	TCS1SM	
نوع الاستشعار	سعودية ، مستشعر منطقة	
الدقة	نقطة لكل بوصة 508	
أداء	FRR <0.008% ، FAR <0.005%	
سعة	1000	
(اختياري) PSAM أمان		

بروتوكول	ISO 7816
بودرات	9600 , 19200 , 38400.43000 , 56000 , 57600 , 115200
فتحة	(فتحة كحد أقصى 2)
مستلزمات	
اساسي	1xPower Supply بطارية ليثيوم بوليمر 1 1xكابل شحن DC 1xكابل بيانات USB
اختياري	UHF المهد ، مقبض ، لوحة









## التعليمات

### 1. سياسة موك

لا يوجد حد موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة مختلف ، وكمية أكبر بسعر أفضل.  
للإنتاج المخصص ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

### 2. توافر عينة وسياسة

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.  
يجب دفع جميع العينات قبل شipment ، سعر العينات أعلى من الطلب الشامل.  
عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات إليك ، أو إرسال المزيد من منتجات القطع مع shipment.  
ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا عبر الإنترنت. paypal الغربي أو uion أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام

### 3. الضمان

مكرسة لتقديم منتجات وخدمات فعالة من حيث التكلفة بجودة موثوقة تفي برضا العملاء ؛ OCOM

العالمية ، ولدينا أعلى مستوى ضمان تجاري والذي يحمي أموالك ووقت التسليم 100٪. Fortune 500 لقد تم تأهيلنا من قبل شركة ضماننا للمنتجات هو حوالي 12 + 1 شهرًا من الشحن بشكل طبيعي ، يمكن أن يكون لبعض الموديلات المحددة ضمانًا لمدة 24 شهرًا ؛

الأولوية للاستبدال ، DOA ستعطي منتجات (DOA) يعتبر أي منتج في غضون 30 يومًا من حدوث فشل التسليم تسليمًا غير صالح ويتم شحنها عن طريق البريد السريع.

بالنسبة للنظام الشامل ، نود أن نورد بعض قطع الغيار بالشحن للإصلاح المحلي بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

#### 4. شروط الدفع

T / T ، أو غيرهم. حول عينات النظام Escrow ، Western Union ، LC ، T / T ، بالنسبة للنظام الشامل ، يمكنك الدفع لنا باستخدام حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com. مقبولة. خدمة الضمان مدعومة من Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان ، والتحويل المصرفي. MasterCard و Visa و Moneybookers

و B و CartaSi 4 و Pos tePay و Carte Bleue و Solo و Maestro يمكنك أيضًا الدفع ببطاقات خصم محددة بما في ذلك Euro6000.

#### 5. الشحن

نحن نقل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: البريد السريع ، أو الجو ، أو البحر ، أو الشاحنة ، أو النقل من قبل العملاء شخصيًا.

#### لماذا تختارنا

العالمية Fortune 500 ذات الشبكات الواحد والمعرف التلقائي المؤهلة من قبل شركات POS الشركة الرائدة في مجال المنتجات

Star ... و O2 و Unilever عملاء المستوى 1 بما في ذلك

أكثر من 3000 عميل يغطون 165 دولة ؛

OEM / ODM. 13 سنوات خبرة

جودة الحجر الصناعي وتاريخ الشحن POS أعلى مستوى ضمان تجارة في

يستجيب بسرعة والخدمات المهنية

وشهادات أخرى ، BIS ، POA ، Soncap ، FCC ، CE ، ISO

ضمان 12 + 1 شهر.

القائمة المختصرة في "جائزة أفضل صاحب عمل في الصين"

الاعتقاد: النزاهة ، السعي للتميز ، التعاون المريح للجانبين