ماسح الباركود الوعرة المساعد الشخصي الرقمي OCBS -D5000 IP67 UHF RFID المحمولة

(M / N: OCBS -D5000)

ميزات

- أندرويد 7.0

- سعة 16 غيغابايت ROM ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 غيغابايت ، وذاكرة

- شاشة Gorilla 5.0 شاشة 1280 * 720 بوصة. Gorilla HD

- متر 1.5 / IP65 الوعرة القوية

- 3.7 بطارية ، بوليمر ليثيوم أيون قابل للشحن V ، 4500 8000أوmAh

- كاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل مع تركيز تلقائي بفلاش LED

- 4 دعمG / Wifi / GPS / Bluetooth

- مجموعة أدوات تطوير برامج HHW

- 1 ماسح الباركودD / 2D (اختياري)

- RFID LF / HF / UHF / NFC (اختياري)

- مستشعر بصمة الإصبع TCS1SM (اختياري)

مواصفات	
الخصائص البدنية	
البعد	170 مم (الارتفاع) × 85 مم (العرض) × 23 مم (العمق) ± 2 مم
وزن	(الوزن الصافي: 380 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم
عرض	مع إضاءة خلفية TFT-LCD (720x1280) شاشة غوريلا 5.0 بوصة
الإضاءة الخلفية	الاضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	3 مفاتيح TP ، 6 مفاتيح وظيفية ، 4 أزرار جانبية

التوسعات	TF و 1 SIM و 1 2 PSAM	
البطارية	بوليمر ليثيوم أيون قابل للشحن ، 3.7 فولت ، 4500 مللي أمبير في الساعة ، إذا كان يمكن تكوين مقبض التكوين و UHF مللي أمبير 8000	
خصائص الأداء		
وحدة المعالجة المركزية	جيجا هرتز 1.5 A53 رباعي النواة	
نظام التشغيل	اندرويد 7.0	
تخزين	(جيجا رام ، 16 جيجا روم ، مايكرو اس دي (بحد اقصى 32 جيجا 2	
بيئة المستخدم		
درجة الحرارة التشغيل.	-20 ℃ إلى 50 ℃	
الدفع في الأفق.	-20 ℃ إلى 70 ℃	
رطوبة	(رطوبة نسبية إلى 95٪ رطوبة نسبية (بدون تكثف 5٪	
إسقاط المواصفات	قدم / 1.5 متر قطرة للخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5	
ختم	IP65 ، التوافق مع IEC	
ESD	التفريغ غير المباشر kvالتفريغ المباشر ، ± 8 kvتفريغ الهواء ، ± 15kv ±	
بيئة التنمية		
SDK	مجموعة أدوات تطوير برامج HHW	
لغة	جافا	
بيئة	Android Studio أو Eclipse	
اتصال البيانات		
WWAN	و 4،7 ؛ FDD-LTE Band 1،2،3 و 39 و 40 و TDD-LTE Band 38 WCDMA (850/1900/2100 ؛ ميجا هرتز) GSM / GPRS / Edge 850/900/1800/1900 ؛ ميجا هرتز)	
WLAN	2.4G / 5G ، تردد مزدوج IEEE 802.11 a / b / g / n / ac	
WPAN	وبلوتوث الإصدار 4.0 ، HS + وبلوتوث الإصدار 3.0 ، v2.1 + EDR بلوتوث الإصدار	
GPS	GPS (مدمج A-GPS) ، دقة 5 أمتار	
محول البيانات		
(قارئ الباركود (اختياري		
الباركود 1D	محرك ليزر 1D	هانيويل N431x
	الرموز	جميع الباركودات الرئيسية 1D
الباركود 2D	تصوير CMOS ثنائي الأبعاد	هانيويل N6603
	الرموز	PDF417، MicroPDF417، Com pos ite، RSS، TLC-39، Datamatrix، QR code، Micro QR code، Aztec، MaxiCode، Pos tal Codes، US Pos tNet، US Planet، UK Pos tal، Australian Pos tal، Japan Pos tal، تل Pos الهولندية. إلخ
كاميرا ملونة		
الدقة	ميجابيكسل 8.0	
عدسة	تركيز تلقائي مع فلاش LED	
قارئ RFID (اختياري)		
RFID LF	تكرر	125 كيلو هرتز / 134.2 كيلو هرتز (FDX-B / HDX)
	بروتوكول	ISO 11784 و 11785
	نطاق R / W	2 سم إلى 10 سم
RFID HF	تكرر	13.56ميجاهرتز
	بروتوكول	ISO 14443A و 15693
	نطاق R / W	2 سم إلى 8 سم
RFID UHF	تكرر	865 ~ 868 ميجا هرتز أو 920 ~ 925 ميجا هرتز
	بروتوكول	EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C
	كسب الهوائي	هوائي دائري (2 dBi)
	نطاق R / W	1 م إلى 1.5 م (يعتمد على العلامات والبيئة)
نشط 2.45 جيجا هرتز	(قراءة المدى أكثر من 200 م (التخصيص	
433 ميجا هرتز	(قراءة المدى أكثر من 200 م (التخصيص	
قارئ ZigBee (اختياري)		
بروتوكول	IEEE 802.15.4 (تخصيص)	
نطاق القراءة	100 م إلى 200 م (تخصيص)	
(قارئ بصمات الأصابع (اختياري		
المستشعر	TCS1SM	
نوع الاستشعار	سعوية ، مستشعر منطقة	
الدقة	508 نقطة لكل بوصة	
أداء	FRR <0.008٪ ، FAR <0.005٪	
سعة	1000	
أمان PSAM (اختياري)		

بروتوكول	ISO 7816
بودرات	9600 ، 19200 ، 38400،43000 ، 56000 ، 57600 ، 115200
فتحة	فتحة (كحد أقصى 2)
مستلزمات	
اساسي	1xPower Supply 1 بطارية ليثيوم بوليمر 1 كابل شحنxDC 1 كابل بياناتxUSB
اختياري	المهد ، مقبض ، لوحة UHF

F1
F2

RFID

NFC

F2
F1

RFID

NFC

التعليمات

1. سياسة موك

لا يوجد حد موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة مختلف ، وكمية أكبر بسعر أفضل.

للإنتاج المخصص ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

2. توافر عينة وسياسة

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب دفع جميع العينات قبل شيبمنت ، سعر العينات أعلى من الطلب الشامل.

عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات إليك ، أو إرسال المزيد من منتجات القطع مع شيبمنتس.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا عبر الإنترنت. paypal الغربي أو uion أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام

3. الضمان

مكرسة لتقديم منتجات وخدمات فعالة من حيث التكلفة بجودة موثوقة تفي برضا العملاء ؛ OCOM

العالمية ، ولدينا أعلى مستوى ضمان تجاري والذي يحمي أموالك ووقت التسليم 100٪. Fortune 500 لقد تم تأهيلنا من قبل شركة

ضماننا للمنتجات هو حوالي 12 + 1 شهرًا من الشحن بشكل طبيعي ، يمكن أن يكون لبعض الموديلات المحددة ضمانًا لمدة 24 شهرًا ؛

الأولوية للاستبدال ، DOA ستعطي منتجات .(DOA) يعتبر أي منتج في غضون 30 يومًا من حدوث فشل التسليم تسليمًا غير صالح ويتم شحنها عن طريق البريد السريع.

بالنسبة للنظام الشامل ، نود أن نورد بعض قطع الغيار بالشحن للإصلاح المحلي بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

4. شروط الدفع

T / T ، أو غيرهم. حول عينات النظام Escrow ، Western Union ، LC ، T / T بالنسبة للنظام الشامل ، يمكنك الدفع لنا باستخدام حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام .Alipay.com مقبولة. خدمة الضمان مدعومة من Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان ، والتحويل المصرفي. MasterCard و Visa و Moneybookers

و B و CartaSi 4 و Pos tePay و Carte Bleue و Solo و Maestro يمكنك أيضًا الدفع ببطاقات خصم محددة بما في ذلك Euro6000.

5. الشحن

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: البريد السريع ، أو الجو ، أو البحر ، أو الشاحنة ، أو النقل من قبل العملاء شخصيًا.

لماذا تختارنا

العالمية Fortune 500 ذات الشباك الواحد والمعرف التلقائي المؤهلة من قبل شركات POS الشركة الرائدة في مجال المنتجات

Star ... و O2 و Unilever عملاء المستوى 1 بما في ذلك

أكثر من 3000 عميل يغطون 165 دولة ؛

13 OEM / ODM. سنوات خبرة

جودة الحجر الصناعي وتاريخ الشحن POS أعلى مستوى ضمان تجارة في

يستجيب بسرعة والخدمات المهنية

ISO ، CE ، FCC ، Soncap ، POA ، BIS ، وشهادات أخرى

ضمان 12 + 1 شهر.

القائمة المختصرة في "جائزة أفضل صاحب عمل في الصين"

الاعتقاد: النزاهة ، السعي للتميز ، التعاون المربح للجانبين