سلكي محمول باليد من أوتو سينس مع حامل Dماسح الباركود قارئ الباركود ليزر 1 (نموذج رقم.:OCBS-LA16)

ميزة:

سرعة المسح 200 مللي متر / ثانية ؛

سم عمق مجال طويل ؛ 10-60

متوافق مع تخطيطات لغات متعددة ؛

متر سقوط حر على سطح خرساني ؛ 1.5

يمكن التبديل إلى الاستشعار اليدوي ، المستمر ، التلقائي ؛

موقف مستقر لاختياري.

تخصيص:

العنصر	معامل
مصدر ضوء	ليزر مرئي 650 نانومتر
أمان	متوافق مع شركة China National Laser Safety
القدرة على فك التشفير	Interleaved / ITF 25 و Code Bar و Code39 و ISBN / ISSN و EAN-8 و EAN-13 و UPC-E و U PC-A و UCC / EAN128 و MSI / PIESSEY و Code 11 و Code 93 و Code 128 و Industrial 25
واجهه المستخدم	USB ، RS232 ، PS / 2
وضع الزناد	مسح يدوي ، مستمر ، إستشعار آلي
سرعة انتقال	معدل الباود RS232: 1200-19200
عرض المسح	(مم على الأقل (4 ميل 0.1
عمق المسح	(سم (عرض 0.1 مم) ، 3 - 50 سم (عرض 0.3 مم 9 - 2
سرعة المسح	مسح / ثانية 200
مسافة المسح	مم لفة 60 درجة ، الملعب 45 درجة 10-600
درجة الحرارة التشغيل.	-20 درجة مئوية -50 درجة مئوية
درجة الحرارة التخزين.	-20 ℃ 60
رطوبة العملية	0-95٪
رطوبة التخزين	5٪ 95٪
مزود الطاقة	تيار مستمر 5 فولت ± 5٪
التشغيل الحالي	50ma (الحد الأقصى) ma (وضع الاستعداد)، 100 ma (أثناء التشغيل)، 40
تيار هادئ	مللي أمبير 20
مقاومة الصدمات	متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5
لغة	لغات متعددة
مواد	ABS + PVC + PC
حجم الغلاف	ملم 65 * 97 * 167
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15KV

Ocom®
At your side

OCBS-LA16

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-LA16

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-LA16
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-LA16

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-LA16
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-LA16

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-LA16

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side

OCBS-LA16



ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-LA16

ISO FC CE RoHS