

سطح المكتب اومني الاتجاه ج # سعر قارئ الباركود OCBS -T103

(OCBS -T103: الموديل)

Product Description

خاصية:

- عالية الأداء فك 32 بت الأجهزة؛
- خطوط المسح الضوئي خمسة اتجاهات 20.
- إمكانية المسح متعدد الخطوط / مفرد ؛
- نافذة المسح الضوئي تدعم زاوية الضبط ؛
- دعم أنواع مختلفة من إعدادات لاحقة ؛

تخصيص:

معايير الأداء	
مصدر ضوء	نانومتر ليزر ديود ليزر مرئية 650
واجهة النظام	KBW, RS232, USB
المعلومات المادية	
حجم (Lx W x H)	ملم 75 * 83mm * 140 بدون حامل: حامل: 157 * 98.3 * 100 مم
وزن	(الوزن الصافي (282 جم) ؛ مع حامل (379 جم)
يفهم	موقف تثبيت ثابت
اللون	أسود
المعلومات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5.0 VDC +/- 10%
التصنيف الحالي	275mA
قوة	2W
فئة الليزر	الفئة الأولى: IEC 60825-1؛ CDRH Class IIa
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية - 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية -70 درجة مئوية -40
رطوبة	(من 5% إلى 95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف
ميزة Antiknock	لتحمل من انخفاض ارتفاع 1.2 متر.
مقاومة خفيفة	إضاءة داخلية ، ضوء الشمس ، مضان ، ضوء ساطع ، ضوء بخار الزئبق ، ضوء بخار الصوديوم: 450 قدم شموع (4844 لوكس) (ضوء النهار: 8000 قدم الشموع (86111 لوكس)
مسح المعلومات	
وضع المسح الضوئي	اومني الاتجاه 20 خط ، 5 اتجاهات ، و 20 خطوط المسح الضوئي
سرعة المسح	مرة في الثانية 1500
زاوية المسح	(درجة (متعددة الاتجاهات 360 ~ 0
مسح الانحراف	درجة +/- 50
تباين الطباعة	فرق انعكاس 25% كحد أدنى

مسح عمق المقدمة	0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
نطاق التشغيل المقدر	5 64 ~ 10 (٪ 38) : ملMM 7.8 مل 152 ~ 0 (٪60) : مل 10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm 13mil: (100 %) 0 ~ 216mm
أدنى دقة	5mil
قدرة فك	UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 11, Code bar, MSI etc.

► Picture Show



OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103



► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us

