

# نافذة القراءة الكبيرة للسيارات بمعنى الدفع ثنائي الأبعاد منصة المسح

(M / N: OCBS -T2003)

## الميزات:

نافذة قراءة كبيرة

الشفرة؛ D / 2D التعرف بسرعة على الشاشة 1

تصميم مقاوم للانزلاق

مطالبات صوتية قابلة للتخصيص؛

وما إلى ذلك Linux و Android و Windows متوافق مع

## تخصيص:

المعلمة الفيزيائية	
مواد	عضلات المعدة
مزود الطاقة	DC 5V ± 5%
استهلاك الطاقة	520mW □ يعمل □ 540 40 □ mW □ 580 80 □ الاستعداد □ mW □ كحد أقصى □
وزن	□ جرام ± 5 جرام □ مع كابل 270.0
بحجم	□ الوحدة: مم □ L * W * H: 150 * 107 * 103
اللون	برتقالي + أبيض
معلمة الأداء	
واجهه المستخدم	USB كابل
يدعم النظام	Linux □ Android □ Windows XP □ 7□8□10
دعم اللغة	(الإنجليزية البريطانية ، إلخ. (يمكن تخصيص اللغة
المستشعر	مستوي ؛ 300000 بكسل CMOS مستشعر
مصدر ضوء	أبيض LED
المعالج	ARM MCU + DSP 32 بت
تحمل الحركة	الكود 128: 15 سم / ثانية QR: 25 ثانية / سم
الدقة	10 ميل
معدل خطأ البت	1/5000000
وضع القراءة	صورة
وضع الزناد	الاستشعار التلقائي
الوضع الفوري	(LED) الطنان ، ضوء المؤشر
طباعة التباين	≥25%
فك التشفير	كود 128
الإمكانية	د 1 ثنائي الأبعاد ريال قطري
مسح الملاك	Roll360 ° □ الملعب 45 ° □ Yew45 °
عمق المسح	سم - 8 سم 0 WeChat: رمز الدفع رمز الدفع: 0 سم - 12 سم Alipay
معلمة البيئة	
درجة IP	IP52
درجة الحرارة التشغيل	°F إلى 50 / °C 32 إلى 122 0
الدفع في الأفق	°F إلى 50 / °C 32 إلى 122 0
رطوبة العملية	□ إلى 85% □ لا يوجد تكتيف 20%
رطوبة التخزين	□ إلى 85% □ لا يوجد تكتيف 20%
حماية البيئة والتنمية المستدامة	كيلو فولت 15




OCBS-T2003





OCBS-T2003





OCBS-T2003





OCBS-T2003





# OCBS-T2003





OCBS-T2003







OCBS-T2003

